

A PROPOS VAN ABASIE-ASTASIE.

*Geachte Redactie!*

Mag ik U om plaatsing van het volgende verzoeken?

In het n<sup>o</sup>. van 9 Nov. 1895 van het *Ned. Tijdschrift v. Geneesk.* beschrijft de Heer ELZEVIER DOM een geval van hysterische abasie-astasia, welke beschrijving hij inleidt met de opmerking, dat zoover hem bekend in de Ned. litt. het eerste geval is beschreven door Prof. PÉL (1893).

Den Heer ELZEVIER DOM wil ik naar aanleiding daarvan verwijzen naar blz. 564, jaargang 1885, *Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde*. Ik citeer uit de ziektegeschiedenis van een 13-jarig meisje, dat allerlei hysterische stoornissen vertoonde, het volgende:

„Bij het gaan, waarbij patiënte steun noodig heeft, worden de beenen „machteloos en slingerend voortbewogen, geheel zooals bij de tabetische „ataxie; bij gesloten oogen wankelt zij niet. In rugligging vertoont patiënte „niets atactisch in de beenen; zij is zich volkomen van de verschillende „posities harer beenen bewust. Sensibiliteits-afwijkingen, ook wat de spieren „betreft, zijn er niet. De electro-cut. en electro-musc. sensibiliteit op den „inductie-stroom zijn intact. Normale reflex-beweging ook wat de pupil „aangaat. Belangrijke afneming der spierkracht in de beenen, ten minste „voldoende om haar gebrekkigen gang te verklaren, is er niet”.

Ik geef toe, dat de abasie-astasia hier vrij rudimentair voor den dag treedt en vooral de astasia niet tot haar recht komt. Het zal wel hierdoor te verklaren zijn, dat het ziektebeeld „abasie-astasia” in 1888 door BLOCQ beschreven, aan Schrijver nog niet bekend kon zijn, deze dus zijn geval slechts vermeldde om de in zijn oog veel belangrijker hysterische anurie en hyperidrose en dientengevolge op de abasie slechts weinig licht liet vallen en ook in den titel van zijn voordracht niet noemde.

Dit neemt niet weg, dat zijn observatie, hoe gebrekkig ook, toch in onze Nederlandsche literatuur de werkelijk eerste is van die soort van functioneele stoornissen, die men *abasie* en *astasia* heeft gedoopt.

Delft, 15 Dec. 1895.

Dr. GRIBLING.

---

## BERICHTEN.

### BUITENLAND.

**NEW-YORK — De levenskansen van den arts.** Dr. CORTRIGHT heeft een statistiek gemaakt omtrent vierhonderdvijftig sterfgevallen onder medici in de laatste acht jaren. De gemiddelde leeftijd, door de overledenen bereikt, was 54.6 jaar. Het aantal sterfgevallen was, naar evenredigheid der getalsterkte,  $1\frac{2}{3}$  maal grooter dan dat bij de geestelijkheid, en  $1\frac{1}{4}$  maal grooter dan onder de rechtsgeleerden. Een belangrijke doodsoorzaak