

dezelfde gevallen gebruikt wordt als de andere poedervormige antiseptica (ook in de oog- en oorheelkunde). Meestal wordt het, met of zonder melksuiker, als strooipoeder gebruikt; bij eczemen maakt men gebruik van een 10 pCt. vaselinezalf. De veeartsen bedienen zich ook van 25 pCt. zalf met lanoline. Ook harde en weke lijmen (10 pCt.) en stiften ($\frac{1}{3}$ gr. per st'ft) vinden toepassing, eveneens poeders van 0.3 gr. (ter i. d.) bij katarrh van den dikken darm. (L. HOFFMANN, *Repert. f. Thierheilk.*, 1893, 6.; en *Berl. Thierärztl. Wochenschr.* 1894; 14. J. IMMINGER, *Wochenschr. f. Thierheilk.* Münc' en 1894, 32; E. FROMM, *Deutsche Medicinal Z* 1894, 40; ROGMAN, *Flandre Méd.* 23 Aug. 1894; E. BRIGGE, *Journ. f. Zahnheilk.* VIII, 38; enz.). PINKHOF.

INGEZONDEN.

Aan de Afdeelingen.

Op de kandidatenlijst voor de vacature in het Hoofdbestuur staan twee personen wier verkiezing een bijzondere beteekenis zou hebben. De H.H. SIEGENBEEK VAN HEUKELOM EN GUYE, de een door een uitgebreid artikel in dit *Tijdschrift* (Jrg. 1891), de ander door zijn voordracht op de Algemeene Vergadering te Zutphen, hebben een juist gedefinieerd standpunt ingenomen in de quaestie van het huisdoktersattest. Met het oog op de mogelijkheid dat dit onderwerp in de Algemeene Vergadering van dit jaar weder ter sprake kan komen, bevelen de ondergeteekenden zeer de verkiezing van een dezer beide H.H. aan.

Breda, Febr. 1896.

Dr. BRANDSMA.

Dr. GORI.

DE GRAAG, *Dir. Off. v. Gez.*

STHEEMAN, *Arts.*

Dr. TRENITÉ.

BERICHTEN.

BUITENLAND.

NEW-YORK. — **Het gevaar van sputa.** Reeds aan HEINE WAS Amerika bekend als de „vrijheidsstal”, bevolkt met „gelijkheidsvlegels”, „die ohne Spucknapf speien”. De pathologen der gezondheids-commissie hebben in een rapport op het gevaarlijke van die gewoonte gewezen, die tevens onnoodig is, blijkens het groote getal der mannen, die zich daarvan onthou-