

Geachte Redactie!

Mag ik zoo vrij zijn U te doen opmerken, dat in het amendement van den Heer HUIZINGA (47tse Alg. Vergadering Voorstel Limburg) een paar woorden niet gedrukt staan, die ZEd. wel heeft gebezigd en juist deze woorden maakten, dat ik van de verdere bestrijding van Limburg afzag. Na „achter „de wijze waarop” zei ZEd. „door de geneeskundigen”, zoodat het aangenomen voorstel moet luiden: De Vergadering enz. — naar de wijze waarop door de geneeskundigen verbetering kan worden gebracht in het gehalte en de positie der vroedvrouwen — enz.

In de hoop, dat de Heer HUIZINGA mij dit zal toestemmen en dat bij het onderzoek der te benoemen Commissie hiermede rekening zal worden gehouden, heb ik de eer te zijn

Uw Dw.

Monnikendam (Waterland) 14 Juli 1896.

M. NIEMEIJER.

BERICHTEN.

BUITENLAND.

PARIJS. — Zuivering van rivierwater. Voor twee jaren schreef de gemeenteraad van Parijs een prijsvraag uit voor ontwerpen tot het zuiveren van water ten behoeve van steden of zeer bevolkte inrichtingen op de beste en goedkoopste wijze. Over de 148 antwoorden heeft Dr. A. J. MARTIN verslag uitgebracht; 106 werden terstond terzijde gelegd. Van de overige handelden 8 over physische zuivering (warmte), 18 over mechanische middelen (zand, kool, cellulose, centrifuge enz.), 7 over scheikundige middelen (kalk, kalk en magnesia, ijzer, ijzer en bariet, kalk met soda en chloretum ferricum) en 9 over gemengde methoden (oxydatie door lucht en zand, alkaliën en kool aluin en zand, ijzeroxyde en zand, met of zonder kool).

Negen-en-twintig der aangeprezen methoden werden beproefd, en de uitslag van het geheele onderzoek luidt:

1^o. dat op geen manier water te verkrijgen is zoo zuiver als bronwater; in voldoende toevoer daarvan bestaat de eenige weg om aan werkelijk zuiver water te komen;

2^o. dat Parijs het intusschen niet kan stellen zonder gezuiverd rivierwater;

3^o. dat niet anders dan door zand het water in voldoende hoeveelheid gefiltreerd kan worden, desnoods met bijvoeging van onschadelijke oxydeerende stoffen, en met toepassing van bezinkingsbassins;

4^o. dat, welke wijze van zuivering ook wordt aangenomen, een voortdurend onderzoek van het water noodzakelijk is, en dat reeds vooraf in de ontstentenis van een deel der inrichting moet voorzien worden;

5^o. voor beperkte verzamelingen van menschen, zooals kazernes, moet het water, zoo het verdacht is, *gekookt* worden, en, beveiligd voor stof, van lucht voorzien worden. *Geen* filtraties is (volgens MARTIN) in die gevallen practisch vol te houden (*Arch. med. Belg.*, n^o. 6). In het Engelsch-Indische leger wordt daar intusschen anders over geoordeeld.