

zóó onhandelbaar, dat men hem in de strafcel heeft moeten sluiten, als een wederspanning gevangene.

De wetgever had mijn bedunkens een stap verder moeten gaan, dan slechts de gevangenis aan te wijzen, als tijdelijke plaats van bewaring. Hij had moeten decreteren: „mits voorzien van een vertrek voor onrustige krankzinnigen bestemd”.

Daardoor zouden de omstandigheden voor den lijder, aanmerkelijk verlicht zijn. Het dwangbuis kon achterwege blijven, en als de cel voor den lijder een kelder cel was zou ook voor de rust van de andere gevangenen beter gezorgd zijn. Tot zoolang ware het wenschelijk, dat de dwangbuizen beter ingericht waren, dan dat met de tegenwoordige het geval is. HEINE spreekt naar men weet van „es liegen einige gute Ideen in diesem Rock”. Maar de tegenwoordige dwangbuizen zijn door een snijder zonder dergelijke ideeën ontworpen. In ons land is altijd nog gebrek aan plaats voor krankzinnigen. Er zijn er naar het jongste verslag ruim 9000 aanwezig in onze gestichten, maar het blijkt, dat er altijd gebrek aan plaats is, en eerst als dit gebrek aan plaatsruimte voor goed verholpen zal zijn, kunnen de gevangenissen ophouden voorloopige verplegingslocalen voor gevangenen te zijn. Tot zoolang dient het Rijk er voor te zorgen, dat de gevangenissen er beter op ingericht zijn om die gemoedslijders te verplegen, dan tot dusverre het geval is. Hun geestestoestand moet nu in de gevangenis verergeren.

Winschoten, 11 April 1905.

Dr. TH. HAAKMA TRESLING.

CORRESPONDENTIE.

CONGRES TE ARNHEM.

Subsectie voor Paediatrie.

Deze subsectie vergadert in de Hoogere Burgerschool en *niet* in het Kinderziekenhuis.

Het programma van deze subsectie is nog uitgebreid met de volgende mededeelingen:

G. SCHELTEMA, Correctie op paediatisch-statistische gegevens.

J. GERARD MILO, a. Een nieuwe redressement-ostecklast.

b. Een voetzool-spiegel-apparaat.

BERICHTEN.

Wetten, Besluiten, Officiële verslagen, enz.

Wetsontwerp tot beveiliging der caissonarbeiders.

In de vergadering der Tweede Kamer van 14 April II. is dit wetsontwerp behandeld en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De heer VAN KOL sprak zijn verwondering er over uit, dat de voorschriften, gegeven voor den bouw van de Wester viaduct te Amsterdam, in vele opzichten onvoldoende zijn, temeer waar uit dit ontwerp blijkt, dat de Regeering volkomen op de hoogte is van de maatregelen bij dien arbeid te nemen. Verder drong hij