

breekt of buigt is mij onbekend, en handschoenen heb ik bij het gebruik niet noodig.

Nog één opmerking. Het komt mij voor, dat ik, door mijn behandeling met druk op den stamper, waarschijnlijk krachtiger behandel; ik durf toch de opgave van 40 seconden als gemiddelden tijd van iedere behandeling niet te onderschrijven. Bij goed aandrukken op de onveranderde aangezichts-huid bijv. gedurende 10 tot 15 seconden treedt steeds een flinke blaarvorming op, en is de pijn, evenals bij verbranding met blaarvorming, soms vrij hevig en duurt somwijlen nog uren na.

Ik zou *niet willen spreken van een duur van iedere behandeling van ongeveer 40 seconden*, maar als *minimumtijd* willen opgeven *10 seconden* en hierbij willen vermelden, dat men langer in secondental moet behandelen al naar gelang de hoornlaag, ja de geheele epidermis, dikker is en daarbij nog moet overwogen, hoe diep de te behandelen aandoening gezeteld is, of men zweren behandelt dan wel of men met zachte of hardere weefsels te doen heeft.

Overigens heeft de ondervinding mij de toepassing van vast koolzuur ten zeerste doen opprijsstellen bij verschillende aandoeningen en ook ik beveel daarom deze methode van behandeling aan, als: goedkoop, eenvoudig, gemakkelijk en last not least: successful.

Den Haag, 29 Maart 1910.

Arts C. L. WIJN.

II.

Door de vriendelijke gastvrijheid van prof. A. SMITS kon ik in het anorganisch scheikundig laboratorium der universiteit eenige koolzuurstaafjes maken. Gelijk ik in het nummer van dit *Tijdschrift* van den 19den Maart mededeelde, is dit met behulp van een oortrechttertje en een dun stokje een uiterst eenvoudig werk. Men drage slechts zorg bij het uitlichten van de samengedrukte sneeuw het trechttertje met de grootste opening op de tafel te plaatsen.

Met de drie in mijn bezit zijnde oortrechttertjes van verschillende wijdte maakte ik staafjes van 3.75, 4.5 en 6 mM. dikte, terwijl de lengte 25 cM. bedroeg. Met het staafje van 3.75 mM. kon ik gedurende eenige minuten een druk van 2 K.G. uitoefenen, met dat van 6 mM. doorsnede kon verscheidene minuten een druk van 3 K.G. worden uitgeoefend; de drukking geschiedde in de lengterichting van het staafje!

Voor den gewonen arts, die uit den aard der zaak zelden verscheidene patiënten tegelijk te behandelen krijgt, acht ik de beschreven vereenvoudiging der staafjesbereiding een reden tot meer toepassing.

Amsterdam, Maart 1910.

J. DE HARTOGH JR.

HET ONTSLAG DER Z. G. JUSTITIE-PATIENTEN.

Geachte Redactie.

Tot mijn groote verwondering las ik in het *Tijdschrift* van Zaterdag j.l. een stuk van collega VAN DER KOLK over „Het ontslag uit de krankzinnigen-