

INGEZONDEN.

CALOMELINSTUIVING IN HET OOG BIJ JODIUMGEBRUIK.

Het is van algemeene bekendheid, dat calomelpoeder, in het oog gebracht, terwijl de patiënt gelijktijdig joodkalium gebruikt, tot necrose van het bindvlies kan voeren, doordat zich plaatselijk het bijtende kwikjodide vormt. Weet men, dat de patiënt jodium gebruikt, dan zal ieder natuurlijk wel voor het aanwenden van calomel oppassen. Maar het kan ook voorkomen, dat hij jodium inneemt, zonder dat men het weet.

Een mijner patiënten kreeg, terwijl hij buiten logeerde, een acute conjunctivitis. De huisdokter poederde het oog met calomel in, hopende daardoor de ontsteking in korten tijd beter te maken. Maar het werd niet beter, maar erger. Daarom werd nog eenige malen flink calomel inge-poederd. Maar het werd nog steeds erger, het oog begon sterk te etteren, werd hevig pijnlijk, en er vormde zich een dik, grijsachtig beslag op het bindvlies, hetgeen weer tot de meening voerde, dat men met een buitengewoon kwaadaardige, wellicht diphtheritische conjunctivitis te maken had. In het geheel werd viermaal calomel inge-poederd.

De patiënt keerde huiswaarts en bezocht mij. De geheele binnenzijde van het onderste ooglid, benevens de onderste helft van de conjunctiva bulbi tot aan den hoornvliesrand, was in een grijze nekrotische massa veranderd, die stevig op de onderlaag vastzat. In deze massa lagen nog klompjes calomel. Het hoornvlies was in zijn onderste derde deel diffuus troebel, en van epitheel beroofd.

Voor mij, die den patiënt kende, was de diagnose niet moeielijk. Hij gebruikte sinds een jaar, wegens beginnende cataract, joodkalium inwendig, en druppelde het in den bindvlieszak in, en vertoonde nu het kenmerkende beeld van de joodkwik-nekrose.

Dergelijke gevallen ziet men af en toe meer in de oogheelkundige praktijk. Daarom meen ik, dat het nuttig kan zijn nog eens de aandacht der algemeene practici, die vaak calomel plegen aan te wenden bij allerlei uitwendige oogziekten, te vestigen op de onverenigbaarheid van calomel in het oog, en jodium plaatselijk of inwendig, maar vooral op de noodzakelijkheid om, indien na calomelinpoedering een croupeus beslag op het bindvlies ontstaat, de behandeling te staken en de mogelijkheid van een joodkwik-nekrose te overwegen.

Utrecht, 19 December 1915.

G. F. ROCHAT.

HERNIEUWDE OPROEP OM STEUN VOOR BELGISCHE COLLEGAE.

Mogen wij nog eens de gastvrijheid van het *Tijdschrift* inroepen voor de volgende brieven?

1a.

M.

Ik heb vernomen, dat gij secretaris zijt van de commissie voor steun aan Belgische geneesheeren en wend mij tot u om te weten op dewelke manier gij steun verlenen kan aan ons geneesheeren; misschien in het verschaffen van bezigheid. Ik ben Belgisch dokter, wonende te X., 49 jaar oud, ongehuwd en ben uit België vertrokken sinds 11 October van verleden jaar.

Nu tegenwoordig ben ik in Y. met mijn moeder 78 jaren oud en woon in de straat.

Te X. deed ik de algemeene praktijk van geneeskunde en ben ook dokter in een gesticht voor krankzinnigen. U op voorhand bedankende etc.

(w.g.) Dr. L.