

gezogen te hebben, tusschen voorwerpglas en dekglas onder het mikroscoop. Een groot aantal bepalingen bij normale personen leerde mij, dat men op deze wijze bij 0.27 of 0.25 nog enkele ongeschonden erythrocyten ziet. Bij krachtige beenmergwerking ziet men bij genoemde oplossingen het preparaat nog vol, en krijgt men eerst bij veel lager zoutoplossingen het aspect, dat men in normale omstandigheden bij 0.27 of 0.25 pCt. vindt. Ik geef toe, dat ook deze methode niet ideaal is, doch het komt mij voor, dat ze toch beter resultaten geeft, dan dat men, zooals gebruikelijk is, microscopisch ziet naar het „stade annulaire”, of „het verdwijnen van het zg. erythrocytenkoekje.”

Het is zeer goed mogelijk, dat men bij deze bewerking met factoren te maken heeft, die op de haëmolysse invloed hebben, doch, wanneer men steeds op dezelfde wijze te werk gaat, krijgt men toch een voldoende inzicht in afwijkingen van het normale. Bepalingen bij normale personen gaven mij steeds hetzelfde resultaat, en de bepalingen in de kliniek worden niet met een wetenschappelijke bedoeling gedaan, doch om bij diagnose, prognose enz. een practisch inzicht te krijgen.

Rotterdam,
23 Januari 1921.

L. S. HANNEMA,
*Geneesheer van het Ziekenhuis aan den
Coolsingel.*

OPERATIEVE BEHANDELING VAN SPONDYLITIS.

Het zij mij vergund in verband met het verschil van meening tusschen JAGERINK en LYCKLAMA à NYEHOLT, of men bij beenverplanting een spaan van de tibia of een stuk der fibula moet gebruiken, hier mede te deelen, dat ik bij een patiënt, bij wien elders wegens pseudarthrose van de rechter tibia een stuk van de linker fibula was weggenomen ter verplanting, langen tijd na de operatie, toen rechts de pseudarthrose reeds goed genezen was, links een veerende buigzame fibula en sterken platvoet vond. De rechter voet stond goed en had een goed gewelf. Ik meen, gegeven onze ervaring bij fibula-breuken en pseudarthrosen, dezen platvoet aan de zwakte der fibula te moeten wijten. Wij hebben dus de kans, dat de fibula niet snel genoeg regeneraert, en een platvoet ontstaat. Dit laatste is bij wegnemen van een spaan uit de tibia uitgesloten. Ik zou daarom bij beenverplanting nimmer de fibula willen gebruiken.

Rotterdam, 24 Januari 1921.

J. VAN ASSEN JZ.

BERICHTEN.

Wetten, Besluiten, Officiële verslagen, enz..

Samenstelling van het Staatstoezicht op de volksgezondheid.

In de *Nederlandsche Staatscourant* van Donderdag 20 Januari 1921, no. 14, maakt de minister van arbeid bekend, hoe op het oogenblik de samenstelling van het staatstoezicht op de volksgezondheid is.

a. Hoofdinspecteur van den dienst, welke in het bijzonder is belast met de handhaving van de wettelijke bepalingen betreffende de besmettelijke ziekten, dr. J. TH. TERBURGH JR., standplaats 's Gravenhage;

inspecteurs van voornoemden dienst:

dr. D. J. HULSHOFF POL, ambtsgebied de provinciën Zuid-Holland en Zeeland, standplaats 's Gravenhage, voorloopig wonende te Utrecht;

dr. H. ALDERSHOFF, ambtsgebied de provinciën Utrecht en Noord-Holland, standplaats Utrecht;

C. H. W. DRENTH, ambtsgebied de provinciën Noord-Brabant en Limburg, standplaats 's Hertogenbosch;