

WAARSCHUWING. TABLETTEN, PAN-SECRETIN CO (HARROWER)
TEGEN DIABETES MELLITUS.

Wellicht zullen vele, misschien wel alle artsen, de brochure over deze tabletten ontvangen hebben, en daaruit de gebruiksaanwijzing over dit uit pancreas vervaardigd praeparaat, door den mond toe te dienen, vernomen hebben.

De onbetrouwbaarheid lijkt mij er dik op te liggen, en wel o.a. door de bewering dat klinische proefneming gedurende meer dan *twee* jaar en genomen proeven bij meer dan 6000 patiënten de gunstige werking zouden aangetoond hebben.

Indien men nu weet, dat de ernstige, wetenschappelijke onderzoekers de werking van pancreaspraeparaten per os tot nu toe (zoover mij uit literatuur bekend is) als volkomen onwerkzaam beschouwen, dan is commentaar overbodig.

Heemstede, 27 October 1923.

J. M. HOOREMAN.

Bovenstaand ingezonden stuk is door onze redactie niet terstond na de ontvangst geplaatst, omdat wel algemeen wordt aangenomen, dat pancreaspraeparaten, door den mond ingenomen, onwerkzaam zijn, maar dat die meening, zooals prof. SNAPPER ons verzekerde, niet op betrouwbare proefnemingen berustte. Prof. SNAPPER nam op zich de werking van het pansecretine bij patiënten te onderzoeken, en zoolang de uitslag dier proeven niet bekend was, meende onze redactie het ingezonden stuk van HOOREMAN nog niet te moeten plaatsen. Thans zijn die proeven afgelopen en, zooals uit onderstaande tabel blijkt, wordt daardoor de meening door HOOREMAN boven uitgesproken geheel bevestigd, zoodat thans zijn waarschuwing, als berustend op een goeden grondslag, gerust kan geplaatst worden. Wij brengen prof. SNAPPER dank voor de door hem genomen moeite.

Gedurende de proef werd de patiënt met diabetes op een standvastig dieet gehouden, waarbij 50 gr. brood en 100 gr. aardappelen, d.w.z. 45 gr. koolhydraten per dag gebruikt werden.

Toegediend	Hoeveelheid urine	Glucose pCt.	Glucosehoeveelheid per 24 uur
20 Eenheden Insuline . . .	1120 c. c.	0.78 %	9 gr.
20 Eenheden Insuline . . .	1180 c. c.	0.5 %	6 gr.
20 Eenheden Insuline . . .	1280 c. c.	0.4 %	5 gr.
20 Eenheden Insuline . . .	1230 c. c.	0.2 %	3 gr.
4 Tabl. Pansecretine . . .	1800 c. c.	0.91 %	16 gr.
4 Tabl. Pansecretine . . .	1800 c. c.	1.27 %	23 gr.
9 Tabl. Pansecretine . . .	1800 c. c.	1.60 %	29 gr.
12 Tabl. Pansecretine . . .	1300 c. c.	1.24 %	16 gr.
12 Tabl. Pansecretine . . .	1980 c. c.	2.01 %	39 gr.
12 Tabl. Pansecretine . . .	2280 c. c.	1.19 %	25 gr.
20 Eenh. Insuline	1500 c. c.	1.40 %	21 gr.
20 Eenh. Insuline	± 1500 c. c.	0.57 %	± 9 gr.
20 Eenh. Insuline	1470 c. c.	0.57 %	9 gr.
20 Eenh. Insuline	1900 c. c.	0.53 %	10 gr.
20 Eenh. Insuline	1820 c. c.	0.33 %	6 gr.

REDACTIE.