

## RIJKS-SEROLOGISCH INSTITUUT TE UTRECHT.

Halfjaarlijksch onderzoek der op 1 April 1928 in omloop zijnde antitoxische sera.

Aard van het serum	Serieletter en -nummer	Aanvangssterkte in AE per cM <sup>3</sup> minstens	Sterkte op 1 April 1928 in AE per cM <sup>3</sup>	Onderzoek op steriliteit	Opmerkingen
Serum anti-diphthericum equinum	A No. 11	300	300	steriel	volwaardig
	A No. 12	300	300	steriel	volwaardig
	A No. 13	300	300	steriel	volwaardig
	B No. 3	600	600	steriel	volwaardig
	B No. 4	600	600	steriel	volwaardig
Serum anti-diphthericum ovinum	C No. 4	100	100	steriel	volwaardig
	C No. 5	100	100	steriel	volwaardig
Serum anti-tetanicum equinum	D No. 9	2 (= 250 nieuwe in- ternat. een- heden)	2	steriel	volwaardig
	D No. 10	2	2	steriel	volwaardig
	D No. 11	4	2	steriel	volwaardig
	E No. 8	4 (= 500 nieuwe in- ternat. een- heden)	4	steriel	volwaardig
	E No. 9	4	4	steriel	volwaardig
	E No. 10	4	4	steriel	volwaardig
	F No. 2	6 (= 750 nieuwe in- ternat. een- heden)	6	steriel	volwaardig

Alle deze sera zijn, ongeacht de volwaardigheid, niet langer dan één jaar geldig en moeten zonder kosten worden geruild in de op de verpakking vermelde maand, waarin de geldigheid eindigt.

Sera, die een lager serienummer dragen, komen niet meer voor ruiling in aanmerking en kunnen niet meer worden gebruikt.

De Directeur van het  
Rijks-Serologisch Instituut,

ALDERSHOFF.

Utrecht, 1 April 1928.