

INGEZONDEN.

PIJNLOOZE BARING.

In het nummer van 10 Aug. j.l. beschrijft collega PEETERS een geval van pijnlooze baring met tragischen afloop.

In dit artikel deelt hij mede, dat hij zonder resultaat heeft gezocht in het leerboek van TREUB naar de beschrijving van deze gevallen.

In het leerboek van v. D. HOEVEN (*Pathologie van baring en puerperium*, 2de druk bldz: 43), zou dr. PEETERS niet tevergeefs hebben gezocht. Hierin wordt een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan pijnlooze weeën, die, zooals collega PEETERS zeer terecht opmerkt, met partus praecipitatus niets te maken hebben.

In dit boek geeft de schrijver nog een uitvoerige literatuur-opgave (ook het door dr. PEETERS genoemde geval van v. WERING, wordt hierin genoemd) en wijst hij ook op de groote beteekenis van deze gevallen op gerechtelijk gebied.

Aan het slot van dit hoofdstuk vermeldt v. D. HOEVEN nog een geval, dat zeer veel gelijkt op hetgeen door collega PEETERS beschreven is (VAN ROOY, *Maandschr. voor verlosk. en vrouwenziekten en voor kindergen.*, 1914, bldz. 286), n.l. van een vrouw, wier kind ook in een privaat werd gevonden, en die voor de rechtbank verklaarde, absoluut geen weeën te hebben bemerkt. Eenige jaren later bleek, dat zij de waarheid had gesproken, want bij de volgende graviditeit trof de behandelende medicus haar aan het kaartspel aan, terwijl zij in partu was en verliet de baring zonder eenige pijn.

Amsterdam, 15 Augustus 1929.

D. DE MIRANDA.

MITELLA, DIE OP BEIDE SCHOULDERS DRAAGT.

De mitella is een zeer veel voorkomend verband, waarbij dikwijls door onze patiënten geklaagd wordt, dat de bevestiging om den nek hinderlijk en zwaar drukt. Vooral bij een wat langduriger gebruik komt deze klacht.

Door een eenvoudige wijziging kan dit veranderd worden, waarna de patiënten zonder uitzondering zeggen, dat het verband niet vermoeiend draagt.

Hiervoor is noodig een driekantige grootere lap dan gewoonlijk gebruikt wordt, die gemakkelijk te snijden is uit een oud beddelaken. De schuine kant van den gelijkbeenigen rechthoekigen driehoek is hierbij circa 2.30 M. bij dikkere personen nog iets langer. Hierdoor kunnen de slippen — en dit is het essentieele — over beide schouders gelegd worden, waarna deze slippen naar voren getrokken en op den buik geknoopt worden. De punt wordt op de gewone wijze met een veiligheidsspeld bevestigd.

Den Haag, Juli 1929.

P. PIJL.

WAT IS: GOED GEVOLG DER INENTING ?

Nu de vaccinatie weer opnieuw groote belangstelling der Nederlandsche artsen heeft, zou ik hier een vraag willen stellen, op gevaar af te moeten vernemen, dat ik zelf het antwoord erop behoorde te weten.

Wat wordt verstaan onder: „met goed gevolg de inenting tegen de pokken ondergaan”?

Het is mij n.l. bekend, dat deze vraag zeer verschillend door de collegae wordt beantwoord, doch niet alleen door hen, maar ook door de Regeering. Werd n.l. vroeger geëischt het maken van vijf „schrappjes”, tegenwoordig blijken 3 voldoende te zijn.

Welnu, hoeveel goed ontwikkelde pokpuisten moeten zich ontwikkelen, wil de vaccinatie met goed gevolg zijn ondergaan? Mij is hierover geen stelregel bekend en ik vermoed, dat ik hierin niet alleen sta. Ik weet, dat bij het opkomen van één