

INGEZONDEN.

De redactie behoudt zich voor, ter bevordering van spoedige plaatsing der stukken, zoo noodig eenige bekorting aan te brengen.

MENFORMON EN OOGDRUK.

Aan Dr. K. T. A. HALBERTSMA, te Delft.

Gaarne had ik de cijfers gezien, op grond waarvan werd vastgesteld, dat menformon een drukverlagende werking op oogen met normalen oogdruk uitoefent. Een woord van dank aan de patiënten, die het cijfermateriaal voor uw onderzoek wilden leveren, ware wel op zijn plaats geweest; de onthouding van de voor hen nuttig geachte medicamenten acht ik niettemin ook met hun toestemming bedenkelijk. Van de gelijksoortigheid van uw lijders aan „glaucoma simplex” ben ik niet overtuigd.

Uw zinsnede: het is gemakkelijk op de weergegeven getallen critiek te oefenen met de *juiste* opmerking, dat de onnauwkeurigheid van de oogdrukmeting grooter is dan vele der waargenomen verschillen, doet vragen naar de grootte dezer fouten in cijfers en moet leiden tot de conclusie, dat vooralsnog niet is komen vast te staan, dat menformon bij de betrokken lijders op den oogdruk invloed heeft gehad. Terwijl u in uw eerste artikel nog blijkt geeft te beseffen dat bij de beoordeeling der resultaten de fouten der methode moeten worden gekend, schrijft u thans, dat ik bij inzage der betreffende tabellen iets had kunnen gewaarworden, wat men daaruit stellig niet kan aflezen, hoe welkom dat ook mij zou zijn geweest.

W. P. C. ZEEMAN.

BERICHTEN.

BUITENLAND.

WEENEN. — **Vrijwillige reddingsbrigade.** De Wiener freiwillige Rettungsgesellschaft, opgericht in 1881 na een schouwburgbrand, heeft in 1933 aan ruim 25000 personen hulp verleend, of 69 per dag. Daarvan waren 2673 straatongevallen, 2289 pogingen tot zelfmoord (waarbij 1610 personen werden gered) en 616 sportongevallen. Alles geschiedde gratis. (*The Lancet*, 29 September)

ITALIË. — **Infectieziekten door slecht drinkwater op zee.** Bij een onderzoek, door GIUDICE te Venetië ondernomen naar het drinkwater op 100 daar binnengekomen zeeschepen, werden niet minder dan 75 pCt. der tanks met pathogene kiemen besmet bevonden, en voldeden slechts enkele voorraden aan de hygiënische eischen voor drinkwater. Hieraan worden de talrijke infectieziekten aan boord van zeeschepen toegeschreven. De vereischten voor de inrichting, ontsmetting en contrôle van de drinkwatervoorraden worden besproken. (*Deutsche med. Wochenschrift*, 28 September).

VEREENIGDE STATEN. — **Overbrenging van septische angina door melk.** Een ophooping van over de 20 gevallen van septische angina in den staat New York bleek samen te hangen met het gebruik van rauwe melk uit een zuivelbedrijf, waar een melker werkte, die aan een geïnfecteerden vinger leed. (*Journ. Amer. med. Assoc.* 15 September).

— **Sterftcijfers naar de beroepen.** Een onderzoek naar sterfte en doodsoorzaak bij mannen van 15—60 jaar, werkzaam in de verschillende beroepen, toonde groote verschillen aan. Bij een gemiddelde van 8.7 per 1000 kwamen veel hogere cijfers voor bij herbergiers (36), vliegers (29), zeelieden (17); matig verhoogde bij artsen (10.7), geestelijken (10.3); lage bij onderwijzers (4.4), professoren (2.7) en sociale werkers (2.8). Zelfmoord en tuberculose komen meer voor bij ongeschoolden,