

DE WAARSCHUWINGEN TEGEN HET GEBRUIK VAN ONVOLDOEND GEKOOKTE EENDENEIEREN.

Deze, in de dagbladders opgenomen waarschuwingen met het oog op de thans heerschende paratyphoïdepidemie geven mij aanleiding de volgende vragen te stellen:

1°. Is de *identiteit* van paratyphoïdbacillen in eendenei en in mensch *onfeilbaar* bewezen?

2°. Kan het wetenschappelijke onderzoek onomstootelijk aantonen, dat de paratyphoïdbacillen in het eendenei *de* oorzaak zijn van paratyphoïd bij den mensch? Een vraag, des te klemmender, daar infectie door het gebruik van, door bovine tuberkelbacillen besmette koemelk bij den mensch evenmin waargemaakt is.

3°. Is het bekend, dat paratyphoïd over de geheele wereld vrijwel constant voorkomt, nu eens als afzonderlijk geval, dan weer als een epidemie?

4°. Hoe is het sub 3 vermelde overeen te brengen met de opvatting, dat bij de thans heerschende epidemie in ons land de oorzaak daarvan *uitsluitend* gezocht wordt in de besmetting door paratyphoïdbacillen in het eendenei?

5°. Heeft, sinds óók de theorie van bacillendragers onhoudbaar is gebleken, de epidemiologie ons tot nog toe iets met zekerheid geleerd omtrent de wezenlijke oorzaak van het opkomen en verdwijnen van epidemieën?

6°. Zijn in verband met het bovenstaande de waarschuwingen, die den schrik hebben gebracht onder ontelbaar veel menschen en die bovendien het bedrijf en den handel in bovengenoemde producten lamgeslagen hebben, gerechtvaardigd?

Wassenaar, 5 Januari 1938.

Dr. C. L. VAN STEEDEN, *arts*.

Naar aanleiding van de door den inzender gestelde vragen willen wij opmerken, dat bij den mensch, als oorzaak van ziekte na het gebruik van eendeneieren en eendensoep, en zelfs na innig contact met eenden (vergelijk dr. A. CH. RUYSS, dit *Tijdschrift*, 1936, blz. 3272), herhaaldelijk paratyphus-B-bacillen zijn gevonden van een type, dat bij de eend en in het eendenei vaak voorkomt. Daarmede is echter niet gezegd, dat het eendenei de eenige bron van de menschelijke paratyphose is.

De twijfel van den inzender aan de besmettelijkheid van den rundertuberkelbacil voor den mensch en van de beteekenis van bacillendragers, toont aan, dat hij op stuk van epidemiologische zaken zijn eigen denkbeelden heeft.

REDACTIE.

DE BEHANDELING VAN ENURESIS.

Naar aanleiding van het ingezonden stuk van dr. S. KOSTER nog een enkel woord ter verduidelijking van mijn bedoeling.

Ik weet, dat kinderen niet moeilijk in hypnose te brengen zijn, maar meen, dat toepassing van deze behandelingsmethode bij hen zelden aangewezen is. De meeste kinderen zijn ook buiten hypnose suggestibel genoeg, hetgeen ertoe bijdraagt, dat enuresis bij hen niet moeilijk tot genezing te brengen is, indien de ouders meewerken en paedagogische fouten voor het vervolg vermijden. Dit laatste is tevens de meest causale behandeling en mijns inziens de verkieslijkste.

Niet bevoegd acht ik mijzelf om te beoordeelen, of de hypnose in het niet-specialistische onderricht aan de universiteit thuis hoort en dus door iederen arts behoort te kunnen worden toegepast, maar ik ben geneigd dit te betwijfelen.

Groningen, 9 Januari 1938.

J. VAN LOOKEREN CAMPAGNE.

BERICHTEN.

BUITENLAND.

LONDEN. — Gekleurde pillen. In het Lagerhuis is de aandacht er op gevestigd, dat bij verschillende gelegenheden vergiftige pillen op straat zijn verloren, en is den minister aanbevolen, voor te schrijven, dat pillen met vergiftige