

INGEZONDEN.

De redactie behoudt zich voor, ter bevordering van spoedige plaatsing der stukken, zoo noodig eenige bekorting aan te brengen.

DE BEHANDELING VAN CROUPEUSE PNEUMONIE.

Met erkentelijkheid nam ik kennis van de critische opmerkingen van collegae VAN DE VELDE en POLIAKOFF in nummer 7 van dit *Tijdschrift*. In antwoord op hun vragen zou ik het volgende willen opmerken.

1. In mijn stuk heb ik naar mijn meening duidelijk laten uitkomen, dat ik zelf nog geen patiënten met serum heb behandeld. Ik heb trachten uiteen te zetten, dat voor een dergelijke behandeling een specieele organisatie noodzakelijk is, waarover, voorzoover mij bekend, in ons land alleen het Academisch ziekenhuis te Groningen beschikt. Wel heb ik gedurende een verblijf van één jaar in Amerika de behandeling van croupeuse pneumonie met serum van nabij kunnen volgen. De ervaring die ik daarbij opdeed, was van dien aard, dat ik het mijn plicht achtte na mijn terugkomst in Nederland op invoering der serumtherapie aan te dringen.

2. Van de resultaten van de serumbehandeling wil ik ter besparing van ruimte hier alleen die vermelden, welke betrekking hebben op de pneumonie type I, omdat deze voor ons land het meeste belang hebben: Onbehandeld bedraagt de mortaliteit hierbij ongeveer 25 pCt., na serumtherapie binnen de eerste vier dagen 11.1 pCt., bij begin van de therapie binnen de eerste drie dagen zelfs 8.5 pCt. Dit zijn de resultaten van de behandeling van 504 lijdens in de staat Massachusetts; de patiënten uit het ziekenhuis waar ik werkte zijn hieronder begrepen.

3. De kinine-behandeling van croupeuse pneumonie wordt regelmatig toegepast op de afdeling van prof. SNAPPER, zoodat ik ruimschoots in de gelegenheid ben geweest deze therapie te leeren kennen. In afwijking van de ervaring door collegae VAN DE VELDE en POLIAKOFF opgedaan, kan ik echter als mijn oordeel slechts herhalen: ik heb mij van de werking der kinine-injecties als specifiek therapeuticum niet kunnen overtuigen. Ik heb af en toe den indruk gehad, dat de koorts door de inspuiting van dit antipyreticum werd gedrukt. Ik heb gevallen van croupeuse pneumonie gezien, die na één of meer kinine-injecties een abortief beloop hadden; dergelijke gevallen zag ik echter ook zonder eenige therapie. Daarnaast zag ik helaas in vele gevallen geen enkel effect. Een niet onbelangrijk aantal lijdens aan croupeuse pneumonie zag ik overlijden in weerwil van een vroegtijdig ingestelde kininebehandeling. In de jaren 1931 tot en met 1937 overleden op onze afdeling 20 van de 82 lijdens aan croupeuse pneumonie....

4. De vraag of de behandeling van croupeuse pneumonie thuis hoort bij den huisarts of den specialist, is mijns inziens als volgt te beantwoorden: De croupeuse pneumonie (evenals iedere andere ziekte!) dient behandeld te worden door den medicus waarvan gebleken is, dat hij in staat is bij de behandeling de beste resultaten te bereiken. Men kan nu bezwaarlijk beweren dat de bestaande toestand, waarbij in Nederland per jaar gemiddeld 1200 lijdens aan deze ziekte bezwijken, ideaal is. Daarbij geeft collega VAN DE VELDE zelf toe, dat vele artsen in ons land de kininebehandeling reeds toepassen!

5. Het is waar, dat de serumbehandeling (voorloopig nog) zeer duur is. Globaal geschat kost de behandeling van één patiënt met pneumonie van het type I ongeveer f 100.—, waarin behalve de kosten van het serum, die van het laboratorium voor de typeering zijn begrepen. Daar echter gebleken is, dat elders de sterfte aan croupeuse pneumonie door het serum kan worden verminderd, lijkt mij een poging met deze behandeling in ons land desalniettemin aangewezen. Ik hoop, dat collegae VAN DER VELDE en POLIAKOFF over enkele jaren, als de eerste resultaten der serumtherapie in Nederland bekend zullen zijn, hun standpunt nog eens zullen willen bepalen.