

INGEZONDEN

De redactie behoudt zich voor, ter bevordering van spoedige plaatsing der stukken, zoo noodig eenige bekorting aan te brengen.

★

VERSTREKKING VAN SCHOENENBONNEN OP MEDISCHE GRONDEN

In de regeling van het verstrekken van schoenenbonnen is een wijziging gekomen, daar, in verband met de aanmaakmogelijkheden, voor orthopaedisch schoenwerk slechts nog aparte vergunningen worden afgegeven.

Naar aanleiding hiervan verzoek ik alle artsen in den vervolge op het formulier MD 29 onderscheid te maken tusschen de volgende gevallen:

- 1e. De benodigde schoenen zijn in het algemeen in den handel verkrijgbaar, dus een zoogenaamde confectieschoen (waaronder, ook de Forma Natura en Welfschoenen zijn te rekenen). In dit geval zal de vermelding van schoenenbon No. 1 op het formulier MD 29 voldoende zijn om de betrokkenen bij voorrang voor den bedoelden bon in aanmerking te doen komen.
- 2e. De benodigde schoenen moeten op maat worden aangemaakt. In dit geval dient op het formulier de verstrekking van maatschoenen of orthopaedisch schoenwerk te worden aangegeven, waarna aan de betrokkenen een speciale vergunning zal worden uitgereikt.

C. BANNING

DE BETEEKENIS VAN KLEINE CYSTES IN DE KAAK BIJ PIJN IN HET TRIGEMINUSGEBIED

Naar aanleiding van het artikel van P. A. V. HOLTZER en U. J. ONTIJD over dit onderwerp nog een belangwekkend geval.

In 1936 werd bij een patiënt de tweede praemolaar rechts boven getrokken. Na ongeveer één jaar kreeg de patiënt zoo nu en dan neuralgische pijn in den tweeden tak van den trigeminus, die langzamerhand verergerde en wel dermate, dat de patiënt na groote hoeveelheden aspirine te hebben geslikt, bij mij kwam om van deze pijnen, die voornamelijk bij het eten opkwamen, te worden verlost. Bij onderzoek vond ik een hyperaemische, bij druk pijnlijke plek aan het tandvleesch, ter hoogte van den getrokken praemolaar. Na anaesthesie en terugklappen der gingiva kon ik gemakkelijk met een scherpen lepel den haard, zoo groot als een erwt, waarin een ongeveer 1 mm dikke, afgebroken punt van den wortel lag, uitkrabben. De patiënt heeft nadien geen last meer gehad.

De kleine ingreep vond plaats in November 1941. Pas vijf jaar na de extractie werden de pijnen ondraaglijk, weshalve de patiënt zich onder behandeling stelde. Een vermoedelijk acuut opflikkeren van de ontsteking in de kleine cyste deed den man bij mij komen; in dit geval kon ik *zonder* Röntgenphoto de oorzaak terstond verwijderen. De achtergelaten wortel was hier dus de primaire oorzaak van de trigeminuspijn, die later ontstond.

Makkum, 17 Februari 1942.

F. N. BOGTSTRA

BEPERKING VAN HET GAS-VERBRUIK IN APOTHEKEN

In verband met de afsluiting van den gas-toevoer van 3 tot 5 uur n.m. en van 9 tot 6 uur des avonds en des nachts, doet de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie op de artsen een dringend beroep, en verzoekt hen in de genoemde tijden geen voorschriften ter gereedmaking te doen aanbieden, waarvoor verbitting noodig is, zooals decocta en infusa. Zij gelieven dezen geneesmiddelvorm door een anderen te vervangen en de steriele injecties te beperken tot die combinaties, die verwacht kunnen worden in voorraad aanwezig te zijn.

Nederlandsche Maatschappij ter
bevordering der Pharmacie

dr. J. W. BIRZA,
Hoofdbestuurder-Secretaris