

INGEZONDEN

De redactie behoudt zich voor, ter bevordering van spoedige plaatsing der stukken, zoo noodig eenige bekorting aan te brengen

★

SNELLE AFWERKING VAN AANVRAGEN VOOR VOEDINGSMIDDELEN

Er wordt door de betrokken personen en diensten zooveel mogelijk getracht de aanvragen voor voedingsmiddelen spoedig af te werken. Vertraging komt echter wel eens voor, en dit kan in sommige gevallen ernstige gevolgen hebben. Daarom is nu met het Centraal Distributiekantoor een regeling getroffen, opdat spoedeisende aanvragen in ieder geval onmiddellijk worden afgedaan.

Wanneer de behandelende arts in dringende gevallen op het formulier MD 29 het woord „cito” vermeldt, zal de vertrouwensarts, respectievelijk geneeskundige dienst, voor onmiddellijke doorzending zorgdragen, en de distributiedienst zal de uitreiking van rantsoenbonnen op deze formulieren vóór alle andere werkzaamheden doen plaats vinden, eventueel ook op tijdstippen, dat de dienst voor het publiek gesloten is (veelal 's Zaterdags).

30 Maart 1942

C. BANNING,

*Geneeskundig Hoofdinspecteur
van de Volksgezondheid*

STERILISATIE VAN TALK

Met belangstelling nam ik kennis van het artikel „Het desinfecteeren van handschoenen in verband met het voorkomen van thrombose” van dr. B. S. TEN BERGE en arts TH. BOESMAN in het *N. T. v. G.* d.d. 28 Maart. Het heeft mij echter zeer verwonderd hierin te lezen, dat een bijeenkomst van het Klinisch Genootschap noodig is geweest om erachter te komen, dat steriliseeren van talk gedurende een kwartier in stoom van 110°, zelfs verpakt in kleine dotjes gaas, onvoldoende is.

Wanneer men indertijd het hoofdstuk over *Medicamenta sterilisata* der *Nederlandsche Pharmacopee* over dit onderwerp had nageslagen, zou men hebben kunnen lezen, dat in de toen vigeerende 5e uitgave der *Pharmacopee* talk gesteriliseerd werd door verhitting gedurende 1 uur op 150°, dit in verband met de in talk voorkomende sporenvormers. Later werd dit in het 2e Supplement van 1940 gewijzigd in 1/2 uur op 170°.

Vermoedelijk heeft het feit, dat er sporenvormers bestaan, die temperaturen van 150° en hoger kunnen verdragen, tot deze gewijzigde temperatuuropgave bijgedragen. De *Amerikaansche Pharmacopee* gaat nog verder en sluit zich met 2 uur op 170° aan bij het advies van dr. DEN DOOREN DE JONG.

Toen ik het bovenstaande artikel las, heeft het mij oprecht gespeten voor onze *Pharmacopee*-commissie en deskundigen, die jarenlang werken aan voorschriften ter verbetering der *Pharmacopee*, dat het resultaat van hun werk zoo slecht doordringt tot hen, die ervan moesten profiteren. Het wil mij voorkomen, dat in het algemeen de bekendheid met onze voortreffelijke *Nederlandsche Pharmacopee* zoo gering is, dat het bijna is alsof deze voor medici niet geschreven is.

Hier ligt niet alleen een taak voor de docenten van het Hooger Onderwijs, doch ook voor de medische vakbladen. Door meer bekendheid te geven aan het bestaan en den inhoud van de *Nederlandsche Pharmacopee*, *Codex Medicamentorum Nederlandicus* en dergelijke zouden zoowel patiënt als arts beiden gediend zijn.

C. J. BLOK,

Amsterdam, 30 Maart 1942

Hoofd der Apotheek van het Wester-Gasthuis

SCABIESBESTRIJDING

Zooals bij verscheiden dingen in deze wereld, bestaat er ook bij de scabiesbestrijding verschil van inzicht en meening.

VLEUGELS SCHUTTER meent, dat ik niet voldoende aandacht heb besteed aan de des-