

zichzelf geen reden om niet te reizen en zal de arbeider na afloop van zijn verlof moeten vertrekken.

Een van de meest voorkomende aanleidingen tot uitstel van bemiddeling naar het buitenland wordt gezocht in de a.s. bevalling van de vrouw. Hierbij worden de volgende richtlijnen aangegeven.

Indien de bevalling wordt verwacht binnen 2 à 3 weken voor de eerste uitzending naar het buitenland, kan onder omstandigheden uitstel van vertrek worden verleend tot 10 dagen na den afloop der bevalling.

Is de man in het buitenland werkzaam, dan kan hij pas worden teruggeroepen voor de bevalling, indien de huisarts op goede gronden kan verklaren, dat complicaties van levensgevaarlijken aard zijn te verwachten.

Ook plotseling opkomende operaties wegens *levensgevaarlijke* ziekten kunnen aanleiding zijn tot terugroeping van den arbeider. In verband hiermede wil ik erop wijzen, dat nervositeit, hysterie, hystero-depressie e.d. van de vrouw, in welken vorm dan ook, geen aanleiding zijn om den man vrij te stellen van den arbeid in het buitenland hetzij terug te roepen uit het buitenland.

In het belang van de ziekengelduitkeering aan een arbeider, die gedurende het verlof onder behandeling van zijn huisarts is, wil ik wijzen op de laatste circulaire van de Krankenkasse, 's-Gravenhage, waarbij de richtlijnen, volgens welke de arts in het belang van den patiënt dient te handelen, worden aangegeven.

*Het hoofd van den Geneeskundigen dienst van het Rijksarbeidsbureau,*

J. K. TH. KOCH

's-Gravenhage, 13 juli 1942.

#### DISTRIBUTIE VAN ZEEP

(zie Regeling 2e druk, blz. 49)

In verband met de nieuwe bepalingen voor de distributie van zeep is het noodzakelijk wijziging te brengen in de toewijzigingen van extra zeep aan zieken.

Eén rantsoen eenheidstoiletzeep à 21 pCt. bedraagt thans 75 gram; de distributieperiode is 6 weken (vroeger kon op één rantsoen 150 g toiletzeep worden verkregen, de distributieperiode was ongeveer 4 weken). In het vervolg kunnen de artsen maximaal per patiënt vragen 8 rantsoenen eenheidstoiletzeep à 21 pCt., dat is dus 600 g.

Indien medicinale zeep wordt verlangd, moet men dit op het formulier aangeven. Maximaal kunnen 4 rantsoenen of 300 g per distributieperiode van 6 weken worden gevraagd.

Voor de reeds ingediende aanvragen zullen door de distributiediensten, indien nog op de oude wijze een aantal rantsoenen zeep is voorgeschreven, rantsoenbonnen voor eenheidstoiletzeep worden afgegeven, waarbij voor elk voorgeschreven rantsoen zeep thans twee rantsoenen eenheidstoiletzeep zullen worden verstrekt.

*De Geneeskundig Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid,*

Den Haag, 15 Juli 1942

C. BANNING

#### OBTURATIE-ILEUS

Bij het lezen van het belangwekkende artikel van dr. HERMANS over Obturatie-ileus, in *N. T. v. G. 80, III, No. 28* herinnerde ik mij een merkwaardig geval van ileus bij een oude vrouw.

Met dr. SCHOONHOFF — destijds arts te Erp — behandelde ik een twintigtal jaren geleden een oude vrouw met ileusverschijnselen, waarbij 40 jaar geleden een gummi pessarium door een anderen arts was geplaatst wegens prolapsus uteri en dat daar altijd had gezeten — zonder ooit schoongemaakt te zijn. Het was een walgelijk stinkende draderige massa geworden, die het rectum geheel afsloot. De opruiming ervan was geen sinecure en stelde hoge eischen aan het reukorgaan.

BALZAC sprak terecht over de „splendeur et misère” van het medische vak.

Veghel, 15 Juli 1942

J. H. VERBEEK