

ziekte, gekenmerkt door hevige spierpijnen in het onderste gedeelte van den thorax en in den buikwand. Zij is waargenomen in Noorwegen, op IJsland, op het eiland Bornholm in de Oostzee, in Engeland en Amerika. Van Juni tot September 1944 boekte men 75 gevallen in de tijdelijk behuisde arbeidersgezinnen, behoorende bij een in oorlogsverband werkende scheepswerf te Mobile, Alabama. De besmetting bleek vergankelijk en te worden bevorderd door vervuiling van het logies (*Brit. med. Jl.*, 1946, blz. 242).

ENGELAND. — EEN INFLUENZA-EPIDEMIE VAN VIRUS B. Het serologische onderzoek, in de eerste weken van dit jaar bij influenzapatiënten verricht, heeft een epidemie veroorzaakt door virus B, aan den dag gebracht. Tot nog toe werd virus B in Engeland slechts bij sporadische gevallen in 1939 ontdekt en bij een kleine groep van gevallen in 1943. De neiging van dit virus tot epidemische uitbreiding toonde zich reeds in Amerika (1936 en 1940). Influenza B gelijkt in klinisch opzicht op influenza A; ook voor secundaire bacteriële infectie van de longen zijn de ziekten vatbaar (*Brit. med. Jl.*, 1946, blz. 209).

— GEBREK AAN BLOEDGEVERS. De voorraden in de bloedbanken zijn sterk geslonken. Men heeft minstens 200000 donatores noodig. Ten onrechte heeft de meening zich verspreid, dat, nu de oorlog voorbij is, er geen behoefte meer bestaat aan bloed. Inderdaad zal, na de opgedane ervaringen, ook in vreedstijd de bloedtransfusie op ruimer schaal dan tevoren worden toegepast. Een hospitaal, dat voor den oorlog slechts 80 pint (45 l) per jaar gebruikte, verlangt thans elke week 30 tot 50 pins (17 tot 18 l) (*Brit. med. Jl.*, 1946, blz. 247).

FRANKRIJK. — MALARIA IN NORMANDIË. Onder de Engelsche soldaten in Normandië zijn in Augustus en September 1944 verscheiden gevallen van primaire malaria tertiana voorgekomen. Aan de Fransche geneeskundigen ter plaatse was de ziekte onbekend. Het is denkbaar, dat soldaten, die elders malaria opdeden, de bron van besmetting zijn geweest; het voorkomen van *Anopheles maculipennis* werd met zekerheid vastgesteld (*Brit. med. Jl.*, 1946, blz. 237).

ZWITSERLAND. — EEN PUNCTIE-RECORD. Dr. PLOFROUSKI te Genève deed bij een alcoholicus met een zieke lever in den loop van 52 maanden 118 puncties en tapte 1230 l ascitesvocht af. De patiënt is genezen (*Schweiz. med. Woch.*, 1946, blz. 113).

J. J. VAN LOGHEM

BINNENLAND

JAARVERSLAG 1944 VAN DEN GEMEENTELIJKEN GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST TE VOORBURG. — De gezondheidstoestand ging in het verslagjaar langzaam achteruit; aan het einde van het jaar deden de eerste gevallen van hongeroedeem en hongercachexie zich voor. Begin Juli waren 1160 lijdens of 3 pCt. der bevolking bekend.

De bevolking bedroeg op 31 December 1944 35982 zielen, het sterftcijfer was gedurende het jaar 278, het geboortecijfer 817. Dit laatste was bijzonder hoog.

Behalve diphtherie (196 gevallen) en roodvonk (136 gevallen) kwamen weinig besmettelijke ziekten voor (5 poliomyelitis, 1 typhus, 2 malaria).

Het geneeskundig schooltoezicht strekte zich uit over 5274 leerlingen; volledig onderzocht voor de eerste maal werden 437 kinderen; de gevonden afwijkingen worden in een tabel vermeld.

14 maal werd doodschouw verricht, onder andere bij een geval van vergiftiging met kaliumnitriet, dat de vader van een gezin mee naar huis had gebracht in de meening, dat het keuzenzout was. Het geheele gezin werd ziek, één der patiënten overleed.

Het sterftcijfer aan tuberculose steeg van 2.8 in 1943 tot 4 per 10000 zielen.

DE MEDISCHE HOOGESCHOOL TE BATAVIA. — De medische hoogeschool te Batavia, welke tot nu toe door burgers werd gebruikt, is door de geallieerde militaire autoriteiten gevorderd en ter beschikking gesteld van prof. dr. P. M. VAN WULFFTEN PALTHE, in zijn hoedanigheid van rector van de nooduniversiteit.

ARBEIDSSPHEER EN PLAATSGBREK IN ZIEKENHUIZEN. — B. en W. van Amsterdam hebben 2 commissies ingesteld, de een ter verbetering van de arbeidssfeer in de ziekenhuizen en de andere ter bestrijding van het plaatsgebrek.