

wekken wijkverpleegster te worden. Ongeveer 20.000 wijkverpleegsters zijn in dienst van plaatselijke, staats- en andere organisaties; dit is 1 voor 6500 personen. De openbare gezondheidsdienst der Verenigde Staten stelt vast, dat het land 1 wijkverpleegster op 2000 zielen nodig heeft; hierbij zou dan verpleging van bedpatiënten mogelijk zijn. Er zijn dan echter 45.000 wijkverpleegsters meer nodig dan er thans werkzaam zijn (*J. A. M. A.*, dl. 133, no. 7, 1947).

DE GEBOORTESTATISTIEK IN VERSCHILLENDE LANDEN VAN EUROPA.  
— De *Schweiz. med. Woch.* No. 15, 1947 ontleent aan de *Relevé épidémiologique hebdomadaire* der Wereldgezondheidsorganisatie de volgende gegevens betreffende de geboortecijfers in Europa.

	gemiddelde van 1928—1938	1946
België .....	16.5	17.8 (11 maanden)
Bulgarijė .....	29.5	27.3 ( 9 maanden)
Denemarken .....	18.0	23.5 (1945)
Duitsland (Amerik. zône) .....		18.6 ( 6 maanden)
„ (Britse zône) .....		15.8 ( 9 maanden)
Engeland en Wales .....	15.1	19.1
Finland .....	19.9	<b>28.1</b> (9 maanden)
Frankrijk .....	16.2	16.8 (1945)
Italië .....	23.8	22.8 (10 maanden)
Nederland .....	20.8	<b>30.4</b> (11 maanden)
Noorwegen .....	15.6	19.6 (1944)
Oostenrijk .....	14.3	19.0
Portugal .....	29.0	24.8 (11 maanden)
Zweden .....	14.5	20.3 ( 9 maanden)
Zwitserland .....	16.4	20.8 ( 9 maanden)
Spanje .....	27.7	22.9 (1945, 9 mnd.)
Egypte' .....	45.8	52.1 (1944)
Verenigde Staten .....	17.4	20.3 (1944)
Nieuw Zeeland .....	17.3	23.2 (1945)

Nederland en Finland spannen dus de kroon; percentsgewijze is echter ook in Zweden het geboortecijfer  $1\frac{1}{2}$  maal zo hoog als vóór de oorlog.

E. SLUITER

## INGEZONDEN

*De redactie behoudt zich voor, ter bevordering van spoedige plaatsing der stukken, zo nodig enige bekorting aan te brengen*



### STREPTOMYCINE

De streptomycine-positie blijft nog steeds slecht. Van tijd tot tijd komt er een geringe hoeveelheid in Nederland aan. Deze hoeveelheid is zó beperkt, dat het niet mogelijk is, zonder schade te doen aan de patiënten die thans een streptomycine-kuur ondergaan, nieuwe patiënten te gaan behandelen.

Met de grootste moeite gelukt het tot nog toe om aan de behoefte voor de lopende kuren te voldoen. Hiervoor is aller medewerking nodig.

Indien een patiënt, die met streptomycine wordt behandeld, onverhoopt overlijdt, wordt de behandelend geneesheer dringend verzocht het overgebleven streptomycine terug te zenden en dus hiermede geen nieuwe kuur te beginnen. Slechts

op deze wijze hebben wij een kans de lopende kuren behoorlijk te kunnen afbehandelen.

Hoe verleidelijk het ook is, toch moet ik de collegae sterk afraden ondershands streptomycine van elkaar te lenen. Het is onmogelijk enige garantie te geven, dat het uitgeleende streptomycine wordt aangevuld of de nieuwe kuur kan worden opgenomen bij de reeds lopende kuren. Wel heeft het zin voor patiënten met influenza-meningitis streptomycine aan te vragen. Hiervoor is zeer weinig nodig en de resultaten zijn zeer bemoedigend. Voor deze groep is een kleine hoeveelheid gereserveerd en zolang de voorraad strekt, kan men worden geholpen.

's-Gravenhage, 31 Mei 1947

C. BANNING,  
geneeskundig hoofdinspecteur van  
de Volksgezondheid

### EXTRAVERSIE EN INTROVERSIE IN HET OOSTEN

In zijn in vele opzichten belangwekkende artikel „Beschouwing over de Westerse en Oosterse Psyche” in dit *Tijdschrift* van 17 Mei 1947, schrijft collega P. P. LEENDERTZ op blz. 1258 „in het Oosten overheerst stellig de geïntroverteerde richting van de geest”. Ik meen echter, dat men bij de Hindoes, door de bestudering van hun godsdienst, dat wil zeggen, niet van het Brahmanisme maar van de godsdienst der grote massa, tot een andere conclusie komt. Zoals bekend vereren de Hindoes, behalve Brahma, vooral Vishnoe en Shiva. Door een deel van hen, de Vishnoeïeten, wordt Vishnoe, door het andere deel, de Shivaïeten, Shiva als de belangrijkste god beschouwd. Men mag veilig aannemen, dat deze voorkeur een gevolg is van het verschil in temperament der Vishnoeïeten en Shivaïeten. Waar nu Vishnoe gezien kan worden als een typisch voorbeeld van een extravers en Shiva als dat van een introvers, schijnt het mij gerechtigd van de 240 miljoen in Voor-Indië levende Hindoes bij de 120 miljoen Vishnoeïeten een geëxtraverteerde en bij de 120 miljoen Shivaïeten een geïntroverteerde geestesrichting aan te nemen.

Helmond, 24 Mei 1947

J. R. KOLLEWIJN

### ENCEPHALITIS NA RODE HOND

Met belangstelling las ik de mededeling over bovenstaand onderwerp van collega MUSAPH. Jammer vond ik het echter bij zijn literatuuropgave de Nederlandse literatuur niet vermeld te vinden. Mijn eigen casuïstische mededeling (19 April j.l.) kon hem bij het schrijven van zijn artikel natuurlijk niet bekend zijn, maar ik acht het wel van belang nog even de aandacht te vestigen op het artikel van FALGER in dit *Tijdschrift* (1943, 1, blz. 109), die een dodelijk verlopend geval beschreef en in een uitgebreid overzicht van de buitenlandse literatuur 36 gevallen citeert. Uit een en ander blijkt, dat deze complicatie van rubeolae vaker is beschreven dan collega MUSAPH doet voorkomen.

Rotterdam 28 Mei 1947

P. R. DAGNELIE

## BERICHTEN



### BUITENLAND

WERELDBERICHTEN. — HET VOEDSELVRAAGSTUK. Deze dagen komt te Washington de Internationale Nood- en Voedselraad (International Emergency Food Council) bijeen. Op de agenda staat de vraag of de wereldistributie van granen, oliën en vetten, veevoeder, vlees en suiker gehandhaafd moet blijven. De vergadering wordt voorgezeten door Ir. L. A. H. PETERS, landbouwrapraad van de Nederlandse Ambassade te Washington. Als Nederlands gedelegeerde woont ir. J. S. KEYSER de vergadering bij (*Alg. Zuivel- en Melkhygiënisch Weekblad*, 140, 1947).