

BERICHTEN EN MEDEDELINGEN

TUBERCULOSE IN POLEN EN IN DUITSLAND. — In 1944 stierf $\frac{1}{2}$ pCt. der bevolking van Warschau aan tuberculose. Dit is waarschijnlijk het hoogste cijfer, dat ooit gezien werd. Volgens MARC DANIELS (*Epidemiological Information Bulletin* van de UNRRA) was de mortaliteit aan tuberculose in Warschau vóór de oorlog vier maal zo groot als die van de gehele blanke bevolking van Amerika (Zo staat het er!). In 1944 was het 15 maal zo veel. Volgens hem is de mortaliteit aan tuberculose drie maal zo groot onder de Polen als onder de Duitsers. Tot zo ver *The Medical Officer* van 19 Juli (blz. 25).

In *The Lancet* van 26 Juli 1947 (blz. 144) komen de volgende cijfers uit Duitsland voor: de sterfte aan tuberculose in de Engelse, Franse en Russische zone was in 1946 0.6 per duizend en in de Amerikaanse zone 0.566 per duizend. In Berlijn alleen was het sterftecijfer 2.57 per duizend. Deze cijfers zijn minder dan een derde van die, door de *Manchester Guardian* van 4 Juni gepubliceerd.

De laatste cijfers uit Duitsland (1947) tonen aan, dat in de Engelse zone 24295 bedden door tuberculosepatiënten zijn bezet; in de Amerikaanse zone 21045. Dit betekent 177 tot 223 bedden per 100 sterfgevallen. (In Engeland zijn er minder dan 100 bedden per 100 sterfgevallen). Mortaliteit en morbiditeit („as revealed by mass radiography”) aan tuberculose in Duitsland verschillen niet veel van die in Engeland.

K. D. G. FH. SIMONS

INGEZONDEN

De redactie behoudt zich voor, ter bevordering van spoedige plaatsing der stukken, zo nodig enige bekorting aan te brengen

NOTA'S GENEES- EN VERBANDMIDDELEN, VOOR 1 JULI 1946
AFGELEVERD AAN RIJKSRECHTHEBBENDEN

Nog niet ingediende vorderingen betreffende genees- en verbandmiddelen, voor 1 Juli 1946 afgeleverd aan personen, die recht hebben op verstrekking van medicamenten op Rijkskosten, moeten *uiterlijk 1 October a.s.* zijn ingezonden bij den Chef van de Militair Pharmaceutische Dienst, Sarphatistraat 110 A, Amsterdam.

Nota's over het tijdperk tot 1 Juli 1946, welke na 1 October 1947 binnenkomen, zullen *beslist niet meer* in behandeling worden genomen.

Het nieuwe militair tarief, dat sinds 1 Juli 1946 van toepassing is, geldt *niet* voor bovenbedoelde vorderingen. Deze moeten volgens het oude tarief worden berekend, namelijk volgens *taxe 2* van de N.M.P. blz. 163 t/m 165.

Voor ieder Ministerie, ten laste waarvan de vordering komt, moet een afzonderlijke nota worden ingezonden, welke bevat, wat per kalenderjaar c.q. gedurende de eerste zes maanden van 1946 werd afgeleverd.

E. E. J. LE GRAND,

Amsterdam, 19 Augustus 1947

Chef v. d. Mil. Pharm. Dienst

ACUUT LONGGOEDEEM NA DE BARING BIJ TEVOREN GEHEEL
GEZONDE VROUWEN

Na lezing van het artikel van prof. HOLMER in het nummer van 16 Augustus van het *Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde* leek het mij mogelijk nog een andere verklaring voor het ontstaan van longoedeem te geven dan de door dr. LINDEBOOM 1) genoemde. Immers vooral na een zware bevalling zou de bijnier te kort gaan schieten en het bloed snel ingedikt worden, waardoor oedemen kunnen ontstaan.

Deze nu kunnen zich ook ontwikkelen in de longen. Misschien werkt daarbij de chlooraethyl-aethernarcose, die in het artikel bij beide patiënten is vermeld, door toxische invloed op het longweefsel deze longlocalisatie in de hand. De voordelen van deze zienswijze zijn:

1) G. A. LINDEBOOM, *N. T. v. G.*, 33, 1947.