

van / 10 uit voor dokter, hoofdzuster, zuster, portier of ieder ander, die het beste antwoord op de vraag kan geven.

EEN CABINE VOOR HET AFNEMEN VAN BLOED. — Het afnemen van bloed moet aan verschillende eisen voldoen, te weten eisen van psychologische aard (het comfort en het belang van de gever) en van technische aard en wel in de eerste plaats steriliteit. Deze overwegingen hebben er toe geleid, dat bij de Service central de transfusion-réanimation de l'armée een cabine in gebruik is genomen voor het aftappen van bloed. De gevers zijn gescheiden van het medische personeel door een deels glazen wand, waarin openingen zijn, waardoor zij hun arm kunnen steken, die dan komt te rusten in een steun. Zij liggen niet op brancards, maar zitten op gemakkelijke stoelen, waarvan de vorm zodanig is, dat de persoon geheel ontspannen is, maar toch niet de indruk heeft op een operatietafel te liggen. De wand der cabine is ondoorzichtig tot aan het hoofd van de donor, zodat de arts deze laatste kan waarnemen, maar de gever niet de „chirurgische" handgrepen kan zien. Helpsters gaan langs de stoelen, letten op de bloedgevers, geven hun te drinken gedurende het afnemen van bloed — hetgeen van nut schijnt te zijn — antwoorden hun op vragen en geven morele steun. De cabine wordt voorzien van gesteriliseerde lucht. Dit type cabine is het eerst ontworpen en gebruikt in Marocco in 1944 na de landing der geallieerde troepen. Thans is het in verschillende bloedtransfusiecentra, met enkele verbeteringen, in gebruik (JULLIRAD, *La semaine des hôpitaux*, no. 33, 1947).

E. SLUITER

## INGEZONDEN

*De redactie behoudt zich voor, ter bevordering van spoedige plaatsing der stukken, zo nodig enige bekorting aan te brengen*



### PTYALORRHOEA EJACULATORIA

In verband met een persoonlijke ervaring over dit gebeuren zou ik het volgende willen mededelen.

Het is wellicht al enkele jaren geleden dat ik, vermoedelijk bij het nemen van een flinke hap, tot mijn verbazing een aantal fijne druppeltjes uit mijn mond zag komen in een klein straaltje. Nieuwsgierig naar de oorzaak hiervan heb ik mijn mond enkele keren flink open en dicht gedaan voor de spiegel en zag dan dat vooral met enig persen van de tong naar achteren zo af en toe een straaltje speeksel uit de caruncula kwam. Later heb ik het nog wel eens geprobeerd, maar zonder succes, evenals nu na het lezen van dit artikeltje.

Er zijn wellicht nog anderen die dergelijke ervaringen hebben gehad. Het lijkt mij eigenlijk meer een groot toeval, dat bij het opendoen van de mond juist een maximale hoeveelheid saliva er uit geperst wordt dan dat dit enige pathologische betekenis zou hebben.

Gouda, 7 October 1947

W. W. DE REGT, *zenuwarts*

### HET INDIENEN VAN NOTA'S VOOR GENEES- EN VERBANDMIDDELEN, EN TIJDELIJK TOEGESTANE GENEESMIDDELEN

Aangezien volgens de geldende bepalingen nota's over het jaar 1946 uiterlijk 31 December 1947 afgedaan moeten zijn, is het noodzakelijk, dat nog niet ingediende vorderingen, genees- en verbandmiddelen betreffend, welke zijn afgeleverd aan personen, rechthebbend op verstrekking van medicamenten op rijkskosten in de periode van 1 Juli t/m 31 December 1946, *uiterlijk 1 December a. s.*, zijn ingezonden bij de Chef Mil. Pharm. Dienst te Amsterdam, Sarphatistraat 110 A.

Nota's over dit tijdperk, die ná 1 December 1947 binnenkomen, kunnen be-  
list niet meer in behandeling worden genomen.

Voor de hier bedoelde nota's is het nieuwe Militaire Tarief van toepassing.