

Thyreodeae ook schildklieren van runderen en varkens gebruikt worden. Het jodiumgehalte moet in dit geval 0.2 pCt. bedragen. Dit gehalte wordt bepaald op de wijze beschreven in de 5de Uitgave van de *Pharmacopee* bij het artikel Glandulae Thyreoideae Ovis. Ter onderscheiding van Glandulae Thyreoideae Ovis moet dit praeparaat aangeduid worden als Glandulae Thyreoideae (0.2 pCt. jodium).

Namens de Pharmacopee-Commissie :

D. VAN OS, *voorzitter*

T. HUIZINGA, *secretaris*

Groningen, 3 November 1947

SULFAPRAEPARATEN

Naar aanleiding van het artikel van collega J. A. A. PIETERS in het *Tijdschrift* van 16 September 1947 kan ik mededelen, dat ik bij de behandeling van 2 Europeanen met een sulfazalf voor een impetigineuze aandoening aan het gelaat een flinke dermatitis zag ontstaan. In mijn practijk in Nederland heb ik in dergelijke gevallen nooit dermatitis gezien.

Bij een Indo-Europeaan stelde ik temperatuurallergie vast. Een chlooraethylstraal, 2 seconden op een plek der huid gericht, gaf binnen een paar minuten ontwikkeling van een grote, harde, jeukende bult, die zeer langzaam verdween. De patiënt kreeg jeukende bulten bij het gaan van een warme omgeving (machiniekamer) naar een koude (aan dek), en ook bij het baden. Helaas ben ik hem uit het oog verloren, zodat verder onderzoek niet kon plaats vinden.

J. W. BOTTERMAN,

officier van gezondheid 1e kl. K.M.

Batavia, 23 October 1947

MAATREGELEN IN VERBAND MET DE CHOLERA-EPIDEMIE IN EGYPTE

In verband met de cholera-epidemie in Egypte is de maatregel getroffen, dat vliegtuigpassagiers, die uit besmet gebied komen, zich gedurende 5 dagen na aankomst dagelijks bij de gemeentearts of G.G.D. van de plaats, waarheen zij zich begeven, moeten melden. Zij ontvangen bij het verlaten van Schiphol een schriftelijke aanwijzing om dit te doen. De burgemeester van de plaats krijgt een telegram, meldende de aankomst van de betrokken persoon. Hij zal dit aan de gemeentearts of G.G.D. doorgeven.

Ik verzoek de gemeenteartsen en geneeskundige diensten wel hun medewerking te willen verlenen bij de uitvoering van deze maatregel, welke ten doel heeft bij verdachte verschijnselen onmiddellijk te kunnen ingrijpen.

C. BANNING,

*geneeskundig hoofdinspecteur
van de Volksgezondheid*

's-Gravenhage, 5 November 1947

STREPTOMYCINE-DEPÔTS

Het is gebleken, dat in de meeste gevallen van meningitis influenzae een snelle toediening van streptomycine levensreddend kan zijn. Om een zo spoedig mogelijke toepassing in de hand te werken, zijn er over het gehele land verspreid enige streptomycine-depôts aangelegd en wel voor:

de provincies Groningen, Friesland en Drente in het Acad. Ziekenhuis te Groningen;

de provincie Overijssel, in het St. Geertruidenziekenhuis te Deventer;

de provincie Gelderland, in het St. Canisiusziekenhuis te Nijmegen;

de provincie Utrecht, in het Stads- en Acad. Ziekenhuis te Utrecht;

de provincie Noord-Holland, in het Binnengasthuis te Amsterdam;

de provincie Zuid-Holland, in het Gemeente-Ziekenhuis a.d. Coolsingel te Rotterdam, en in de Gemeente-Apotheek te Den Haag;

de provincies Zeeland en Noord-Brabant, in het Groot Ziekengasthuis te Den Bosch;

de provincie Limburg, in het St. Joseph Ziekenhuis te Heerlen.

De aanvragen moeten rechtstreeks geschieden bij de *apothekers* van deze zieken-