

blastose, begrijpt men de ernst der waarschuwing in het artikel der *J.A.M.A.* Het is een ernstige nalatigheid aan een meisje of jonge vrouw een bloedtransfusie te geven zonder eerst de Rhesus-factor te hebben bepaald.

Rotterdam, 31 Januari 1948

W. J. BRUINS SLOT

AANTONEN VAN BACILLEN BIJ HEN, DIE NIET SPONTAAN EXPECTOREREN

DRION wijst in dit *Tijdschrift* van 20 September 1947 op de mogelijke gevaren van *trachea*-spoelingen.

MAGNUS deelt in het nummer van 6 September 1947 mede, dat de resultaten verkregen door *maagspoelingen* ongunstiger zijn dan die van rechtstreekse sputumkweken.

Bij navraag bleken aan niemand, die ik de vraag stelde, de resultaten bekend te zijn van wat RIST 1), op blz. 55, midden, aanbeveelt, namelijk 's ochtends en 's avonds 1/2 g joodkali in ouwel gedurende drie dagen bij patiënten, die niet expectoreren en toch misschien open longtuberculose hebben. Hoewel het gebruik van joodkali bij longtuberculose altijd afgeraden is, schrijft hij, van deze hoeveelheden nooit enig nadeel te hebben gezien.

Nu heb ik deze methode bij 6 patiënten aan hun huisartsen aangeraden. 4 Keer is reeds een positieve sputumcultuur (Rijksinstituut voor de Volksgezondheid te Utrecht) verkregen. Nadeel van de methode zag ook ik niet. Het grote voordeel is mede, dat men de meeste patiënten en ook hun huisartsen de *maagspoelingen* bespaart.

Hoewel mijn getallen klein zijn meende ik, gezien het belang voor de tuberculosebestrijding en voor de patiënten, er goed aan te doen, het bovenstaande toch reeds mede te delen. Voor de goede orde vermeld ik nog, dat ik het alleen aanraade bij die patiënten, van wie de longtuberculose na onderzoek van een longspecialist al *belangrijk* verbeterd bleek te zijn.

Voor hen die de mededeling van RIST zelf niet kunnen naslaan, deel ik mede, dat hij schrijft, ook benzoas natricus (2 tot 3 g per dag in een drankje) of kermes minerale (100 mg per dag) te kunnen geven.

Arnhem, 7 Maart 1948

A. M. MULDER,
districtsterculosearts

BERICHTEN



BUITENLAND

WERELDBERICHTEN. — INTERNATIONAAL CONGRES VOOR PSYCHIATRIE. In het najaar van 1947 is te Parijs een internationale bijeenkomst gehouden ter voorbereiding van een internationaal congres voor psychiatrie, dat in 1950 te Parijs bijeen zal komen. De werkzaamheden zullen over 6 secties — algemene psychopathologie, klinische psychiatrie, anatomo-physiopathologie, biologische therapie, psychotherapie, psychoanalyse, psychosomatische geneeskunde en sociale psychiatrie — worden verdeeld. HENRY EY is algemeen secretaris van het organiserende comité (*Semaine des Hôp. de Paris*, Suppl. 22 Februari 1948).

— DE LAATSTE UITGAVE VAN DE VOLKENBOND. Van het *Bulletin de l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations* verscheen het laatste nummer (Deel XII, No. 4, 1945/46). Het is, evenals het *Bulletin de l'Office International d'Hygiène Publique*, opgeheven en wordt vervangen door het *Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé*, waarvan dit najaar reeds het eerste nummer werd uitgegeven.

De genoemde laatste aflevering van het *Bulletin* van de hygiënische organisatie

■ 1) *Les symptômes de la tuberculose pulmonaire*, 1943.