

INGEZONDEN

De redactie behoudt zich voor, ter bevordering van spoedige plaatsing der stukken, zo nodig enige bekorting aan te brengen

★

OOK MET PERCOCCIDE IS VOORZICHTIGHEID GEBODEN!

Wellicht is het een gevolg van de betreffende reclamesuggesties, dat, blijkens mijn ervaring, vele collegae menen, dat de gevaren van de toediening van percoccide minder groot zouden zijn dan die van het gebruik van andere sulfapraeparaten. Nu het sulfamethylpyrimidine tegenwoordig in de huispractijk veel wordt gebruikt, mede doordat de ziekenfondsen het als een toegelaten spécialité afzonderlijk vergoeden, is het misschien nuttig de hieronder volgende ervaring te boekstaven.

Op 22 Dec. 1947 werd de neuropathische, verwende jongen A, oud 8 jaar, acuut ziek met koorts. Bij onderzoek toonde hij alle verschijnselen van croupse pneumonie rechts onder. Ruim een jaar voordien had hij ook longontsteking, die toen door de huisarts werd behandeld met in totaal 25 g sulfathiazol. Er bleef een vertraagde resorptie bestaan, waarvoor de geconsulteerde kinderarts in het geheel 30 g sulfadiazine toediende. In verband hiermede besloot ik nu een korte, krachtige stoot met sulfamethylpyrimidine te geven. In 3 dagen tijds kreeg hij 17 gram percoccide, waarna de temperatuur lytisch daalde. Ongelukkigerwijs weigerde de verwende knaap echter tijdens deze medicatie de nadrukkelijk voorgeschreven hoeveelheid extra-vocht in te nemen. Nadat de percoccidetoediening op de avond van de 3e dag was beëindigd, ontstond op de 4e dag een ernstige haematurie. De urine was sterk rood gekleurd, en bleek bij onderzoek te bevatten: alb. ++, red. —, benzidine ++, terwijl het sediment microscopisch enkele hyaline cylinders en zeer veel erythrocyten te zien gaf. Het bloedbeeld was toen: Hb. 88 pCt., erythrocyten 4.410.000, leucocyten 10.800; diff.: bas. 1 pCt., eos. 3 pCt., staafk. 1½, segm.k. 54½ pCt., lymphoc. 36 pCt., monoc. 4 pCt., er was een sterke toxische korreling. De bloeddruk was 110/70 (3 maal bepaald, Erkameter). Hieruit constateerde ik, dat de haematurie niet allergisch was, maar moest berusten op concrementvorming in de urinewegen. Na 2 dagen verdween het bloedwateren vrijwel geheel na toediening van veel vocht en bicarbonas natricus, hoewel een geringe albuminurie nog 14 dagen bleef bestaan.

In het verdere beloop ontstond ook deze keer een vertraagde resorptie, die nu niet met sulfapraeparaten werd behandeld, maar die snel op gang kwam na massale toevoer van vitamine A, C en D, benevens davitamon 5.

Makkum, 19 Augustus 1948

J. D. SIBIE

DEXTROPOSITIO AORTAE

(Naschrift.)

Uit enige brieven welke mij naar aanleiding van het artikel in het *N. T. v. G.* 1948 blz. 2408 bereikten is gebleken, dat de nomenclatuur betreffende de daarin beschreven afwijking gaanedeweg gewijzigd wordt. Terwijl KOMMERELL in 1936 zijn artikel over „Die hohe Rechtslage des Aortenbogens” als volgt begint: „Die Dextropositio Aortae, auch hohe Rechtslage genannt” enz., reserveren de patholoog-anatomen deze naam voor afwijkingen in het aanvangsgedeelte van de aorta ascendens (prof. DEELMAN). Zo ook HELEN TAUSSIG, wier boek *Congenital Malformations of the Heart* mij pas nu in handen kwam. HOEKSTRA wil de „hoge rechtsligging” van de aorta dextroaortie noemen in tegenstelling tot de dextropositio aortae.

Uit het bovenstaande blijkt, dat er nog enige onzekerheid heerst betreffende de nomenclatuur. Het is geoorloofd, in deze ook zelf een voorstel te doen en bij

een persisteren van de rechter vierde kieuwboogarterie zonder congenitale hartafwijkingen te spreken van dextropositio *arcus aortae*, daarmee scherp omschrijvende, welk onderdeel van de aorta de dextropositie toont. Bij de tetralogie van FALLOT zou men dan kunnen spreken van een dextropositio *aortae ascendens*, al dan niet gecombineerd met een dextropositio *arcus aortae*.

Tilburg, 15 Aug. 1948

H. B. GOETTSCH

BERICHTEN



BUITENLAND

WERELDBERICHTEN. — INTERNATIONAAL LEPROA-CONGRES OP CUBA. Het vijfde internationale lepracongres kwam in April te Havannah bijeen. De vorige congressen waren te Berlijn (1898), Bergen (1909), Straatsburg (1923) en Caïro (1938) gehouden. Parijs was aangewezen voor 1943. Het initiatief der laatste congressen werd genomen door de International Leprosy Association.

Te Havannah verenigden zich 229 leprologen uit 36 landen; de grootste delegaties waren afkomstig uit Spanje, Portugal, Brazilië, Mexico en Argentinië, de Verenigde Staten en het Britse rijk. Enige belangrijke landen — Rusland, Japan, Australië en Indonesië — waren niet vertegenwoordigd.

Er werden 100 voordrachten gehouden en 4 commissies (therapie, classificatie, epidemiologie en sociologie) bereidden de resoluties ter behandeling in de slotzitting voor. Men heeft twee hoofdvormen aangenomen, aan te duiden als L (lepramoteus, gravis), T (tuberculoïed) en I (indeterminate). Begrijpelijkerwijze was er veel belangstelling voor de derivaten van diaminodiphenylsulfon (promine enzovoort), die chaulmoogra-olie op het tweede plan brachten, doch niet uitschakelden (*Brit. med. Jl.*, 4568, 216, 1948.)

— 's-WERELDS GEZONDHEIDSORGANISATIE. Tot directeur-generaal van de World Health Organisation (Organisation mondiale de la Santé) werd benoemd dr. BROCK CHISHOLM (Canada), tot nog toe secretaris van de Interim-Commissie. Zijn verkiezing geschiedde met 46 stemmen tegen 2 (*Brit. med. Jl.*, nr. 4569, 194, 1948).

ENGELAND. — W. G. GRACE HERDAGHT. De beroemde cricketspeler GRACE, een eeuw geleden geboren, was medicus van beroep en practiseerde van 1879-1899 te Bristol. Negen jaar oud speelde hij voor West Gloucestershire tegen Bedminster. Van 1865 tot 1900 nam hij deel aan first class wedstrijden. Zijn hoogste score, in 1876, was 344, twee dagen later maakte hij 177 en nog eens twee dagen later 318 not out. Hij blonk ook in andere sporten uit: hardlopen, horden springen, jagen en paardrijden. In 1899 werd hij secretaris en manager van de London County Cricket Club. Hij stierf in 1915 na een korte ziekte (*Brit. med. Jl.*, no. 4569, 267, 1948).

— JURY RECHTSPRAAK. Een verpleegster, leidster van een particuliere inrichting voor zwakzinnige kinderen, werd beschuldigd een kind onvoldoende te hebben gevoed. Hoewel het onderzoek leerde, dat de gebrekkige voedingstoestand een verschijnsel van ziekte was geweest, luidde de uitstraak der jury: schuldig. De rechter deed wat hij kon om dit onrecht goed te maken en eiste gevangenisstraf van slechts één dag (*Brit. med. Jl.*, no. 4569, 200, 1948).

VERENIGDE STATEN. — NIEUW TIJDSCHRIFT. Van *Cancer*, tijdschrift van de American Cancer Society, verscheen het eerste nummer. De *Lancet* (II, 126, 1948) vermeldt als bijzonderheid, dat er van redactiewege geen grens is gesteld aan de lengte der bijdragen. (Veel onprettige correspondentie blijft haar dus gespaard.)

— EEN STREPTOMYCINE-CONGRES. Dezer dagen is te New York een internationale bespreking over streptomycine gehouden. Als rapporteurs waren uitgenodigd: