

aftakkingen voor de meters, primitieve aansluiting van comforen en kacheltjes, allerlei geknoei om het telwerk van meters terug te zetten, zijn vermoedelijk van invloed geweest. Het gemiddelde aantal dodelijke gasongevallen in de jaren 1931 t/m 1939 was dan ook veel lager, namelijk 14.5.

E. SLUITER

INGEZONDEN

Ter bevordering van spoedige plaatsing van de stukken, behoudt de Redactie zich het recht voor, deze zo nodig te bekorten



SYMPATHISCHE LEUCAEMIE EN KANKER

Naar aanleiding van de publicatie van de collegaë DEENSTRA, VERLOOP EN DE MINJER in het *Tijdschrift* van 29 Jan. 1949 over „Sympathische leucaemie en kanker”, zou ik willen opmerken, dat de beschreven remissie van de lymfathische leucaemie in dit geval wellicht veroorzaakt zou kunnen zijn door de transfusies.

De gunstige werking van transfusies op leucaemieën is meermalen beschreven, vooral de werking op de subacute vormen, maar ook op chronische ziektebeelden (o.a. DREYFUS, *Rev. haemat.* 1948, 3; *Le Sang* 1948; BESSIS, *Bull. et Mém. Soc. Méd.* 1948; PASTEUR VALLERY RADOT, *Bull. et Mém.* 1948; *Semaine des Hôp.* 1948).

Amsterdam, 20 Februari 1949

H. HEINEMANN

LENSVERANDERINGEN IN HET LICHT DER RECENTE ONDERZOEKINGEN

Coll. AUW YANG SIEN schrijft in bovengenoemd artikel (93, I, 8, 1949, blz. 590), dat ik een geval van encephalitis door rubeola met dodelijke afloop heb beschreven. Dit is een vergissing. De patiënt, die ik beschreven heb in dit *Tijdschrift* (91, II, 19, 1947, blz. 1141) heeft ongetwijfeld encephalitis door rubeola gehad, doch verkeert thans in blakende welstand.

Amsterdam, 12 Maart 1949

H. MUSAPH

OCCLUSIEVE PESSARIA

Vraag 19 in het *Tijdschrift* van 12 Maart 1949 is voor mij aanleiding tot de volgende opmerking: Een occlusief pessarium zonder spermaticide pasta is zinloos, daar de ruimte die steeds overblijft, ook al past het pessarium volkomen, toch nog altijd groot genoeg is om spermatozoën door te laten. Voor zover mij bekend is, zijn er thans geen betrouwbare pasta's in de handel. Enige mijner patiënten gebruiken een pasta, die ik in de apotheek laat klaar maken, van de volgende samenstelling: R. Ac. boric. 25, sol. formaldehyd. 33 pCt. ½, traganth. 2, glycerin. 5, aquam ad 100.

Ik zag hiervan nooit nadelige werkingen. Het advies moet zijn: acht uur post coitum verwijdering van het pessarium en irrigatie van de vagina met lauw water. Vooral niet onmiddellijk post coitum irrigeren teneinde de pasta niet te verdunnen.

Amsterdam, 13 Maart 1949

H. W. WELVAART

DODELIJKE VERGIFTIGING MET ANTALLERGAN-TABLETTEN

Ik moge de opwekking van de heren VAN DE VELDE EN BRANS (*N.T.v.G.*, blz. 606, 1949) steeds er op te wijzen, dat antallergan-tabletten zorgvuldig moeten worden weggeborgen, ondersteunen met de mededeling van nog een dodelijk verlopen vergiftigingsgeval.

Het betrof een jongetje van 2 ½ jaar, dat de voor zijn zusje wegens strophulus voorgeschreven tabletten (de tabletten voor volwassenen, waarvan het kind 3 × per dag ½ moest innemen) had opgegeten. Het kind werd bewusteloos, met hoge koorts en stuipen opgenomen en is de volgende dag overleden.

Tilburg, 16 Maart 1949

J. L. KEYZER