

op grond daarvan nóg meer paralyse in Indonesië verwachten dan men nu reeds ziet.

Het is mogelijk dat het toevallig samengaan van acute malaria-aanvallen met het begin ener paralyse dit frequentieverschil verklaart, maar zolang een betrouwbare medische statistiek ontbreekt, kan men dit natuurlijk niet bewijzen; evenmin is het op grond van bovenstaande argumenten waarschijnlijk.

Zeist, 28 Maart 1951

P. M. VAN WULFFTEN PALTHE

COPRINUS ATRAMENTARIUS ALS ANTI-ALCOHOLICUM

In de belangwekkende casuïstische mededeling in het *Tijdschrift* (10 Maart bl. 791) beschrijft collega COPPER de onaangename reacties, welke enige alcoholica teweegbrachten na het nuttigen van een maaltje inktzwammen. Hoewel zelf ook verwoed mycophagaag is mij deze onaangename ervaring bespaard gebleven door een opmerking in de *Annales Médico-psychologiques* 107, 314, 1949. Tot mijn spijt moest de vermelding hiervan in het artikel van SPEIJER en mij (*N. T. v. G.* 94, 2258, 1950) door plaatsgebrek komen te vervallen.

Deventer, „Brinkgreven”, 11 Maart 1951

C. H. VAN RHIJN

MEGALOBLASTAIRE ANAEMIE BIJ DARMSTOORNISSEN EN -ANASTOMOSES

In het artikel van VERLOOP en FLORIJN¹⁾ is het mij niet duidelijk waarom de beschreven patiënt sub-ileus zou hebben. Dat er in de dunne darm pap-niveau's, dus vloeistof-spiegels gevonden werden, is een gewoon verschijnsel bij spruw. Dit is herhaaldelijk beschreven en de Amerikanen noemen dat „coiling and coining”. De beschreven patiënt had dus spruw, hetgeen uit de vetfaeces bleek en daardoor of daarnaast megalocitair bloed en beenmerg, dus een voedingsstoornis met megalocitair bloed en beenmerg.

Foliumzuur was hier aangewezen, zoals door SPIES e.a. is aangetoond. Dat de man geen ileus en geen sub-ileus had blijkt wel duidelijk uit het beloop.

Breda, 10 Maart 1951

G. HOUPT

Zoals op bl. 458 in ons bovengenoemde artikel is gezegd, leek ons de steatorrhoe en een daarbij voorkomende resorptiestoornis misschien de oorzaak van de megaloblastaire anaemie. De beschreven patiënt toonde echter niet het beeld van een idiopathische spruw. Een maand geleden kwam hij nog ter contrôle op de polycliniek. Hij had geen klachten meer gehad; zonder behandeling was het bloedbeeld normaal gebleven.

Utrecht, 24 Maart 1951

M. C. VERLOOP EN E. FLORIJN

BERICHTEN



BUITENLAND

CANADA. — BANTING HERDACHT. Het orgaan der afdeling Amsterdam van de Nederlandse Vereniging van Suikerzieken herdenkt de tragische dood van Sir FREDERICK BANTING, die tien jaar geleden, voor een oorlogsmissie op weg naar Engeland, met een vliegtuig verongelukte. Prof. S. VAN CREVELD (Amsterdam) schetst de ontdekking van het insuline.

DENEMARKEN. — VOORTGEZET GENEESKUNDIG ONDERWIJS. De Deense correspondent van de *Journal of the American Medical Association* (27 Januari 1951, bl. 249) vertelt iets over voortgezet geneeskundig onderwijs in zijn land. Reeds in 1914 begon de Deense Vereniging van Geneeskundigen met plannen voor stelselmatige leergangen voor huisartsen en sinds 1919 zijn bijna ieder jaar cursussen gegeven, eerst uitsluitend te Kopenhagen, later ook in de provincie. De belangstelling is betrekkelijk gering en het zijn dikwijls dezelfde, die deelnemen. Sinds 1946 zijn de cursussen gedecentraliseerd, in de vorm van avondvoordracht

¹⁾ *N. T. v. G.*, 95, 454, 1951