

Het verheugt mij, dat mijn publicatie van het geval van macrofolliculaire reticulose de belangstelling heeft getrokken van iemand, die in deze zó zijn sporen verdiend heeft, als collega VETTE. Ik beschouw het vorenstaande gaarne als een belangwekkende bijdrage.

Een enkele opmerking zij mij veroorloofd. Ik heb mijn patiënt voornamelijk van een klinisch standpunt beschreven. Allereerst was het mijns inziens de moeite waard, een bijdrage tot deze, nog altijd zeldzame ziekte te leveren, doch vooral was voor de clinicus het beeld, waaronder dit geval zich voordeed, van belang, namelijk de beperking tot de milt en de hypersplenie. Uit de literatuur heb ik alleen de twee landgenoten genoemd, die zulke voortreffelijke bijdragen hebben geleverd. De gevallen van DE JOSSELIN DE JONG e.a. heb ik niet behandeld, daar ik mij dan geheel in de pathologische anatomie moest begeven en ik vooral van SALM de indruk kreeg, dat het twijfelachtig is, of die van de DE JOSSELIN DE JONG tot de hier behandelde aandoening behoren.

Ik heb niet gezegd, dat SALM de eerste is, die over het belang van de „sterrenhemel” heeft geschreven, wel dat hij er „reeds op gewezen heeft”, 10 jaar voordat collega VETTE het zijns inziens grote belang hiervan heeft aangetoond.

Wat collega VETTE schrijft over het V-globuline-gehalte in de vena lienalis, was mij onbekend. Had ik dit geweten, dan zou ik hem zeer gaarne bij de operatie hebben genodigd, om daarbij met toestemming van de chirurg te doen, wat hij in het belang der wetenschap wenselijk had geacht.

's-Gravenhage, 21 Juli 1951

L. S. HANNEMA

TUBERKELBACTERIE EN TUBERCULOSE

Naar aanleiding van de voordracht van collega DEN DOOREN DE JONG¹⁾ zou ik gaarne vernemen op welke wijze hij zich in mijn beschouwingen het tot stand komen der avirulentie van het BCG-vaccine voorstelt.

Haarlem, 24 Juni 1951.

W. H. M. VAN DER VELDEN

Het verlies van virulentie van de BCG-stam moet m.i. voor een groot deel worden toegeschreven aan het feit, dat deze stam zijn vermogen heeft verloren de Cord-substantie af te scheiden; toch moet men met deze uitspraken een weinig voorzichtig zijn. Volgens de literatuur kunnen BCG-cultures onder bepaalde omstandigheden toch nog wel enigszins in Cord-formatie groeien. Ik vermoed, dat in deze stam ook nog andere veranderingen zijn ontstaan. Het virulentieprobleem bij de tuberkelbacteriën is wel heel ingewikkeld.

Rotterdam, 16 Juli 1951

L. E. DEN DOOREN DE JONG

BRIEFWISSELING



ARTSEN GEVRAAGD VOOR INDONESIA

Tijdens de bezoeken, die onlangs aan Nederland zijn gebracht door dr SOERONO, secretaris-generaal van het Ministerie van Gezondheid in Indonesië en prof. dr. SOEKARJO, is gebleken, dat de Regering der Republiek Indonesia er naar streeft een honderdtal artsen in Nederland aan te werven, alsmede een aantal specialisten.

Belangstellenden wordt verzocht zich om nadere inlichtingen omtrent de werkkring, alsmede salariëring, te wenden tot het Hoge Commissariaat der Republiek Indonesia te 's-Gravenhage, of tot de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, Keizersgracht 327 te Amsterdam.

REDACTIE

¹⁾ N.T.v.G., 95, 1846, 1951