

diagnostiek van bijnierschors-laesies wordt gehecht, reeds af. Hierover zou door proeven op dieren zekerheid zijn te verkrijgen. REVERS heeft therapeutisch bij maagzweren gunstig effect gezien van succus, totaal onbegrijpelijk voor degene die succus voor een substituut van DOCA houdt; niet zo onbegrijpelijk, als men aanneemt, dat succus hyperfunctie van de bijnierschors veroorzaakt, omdat er verband bestaat tussen ulcusvorming en hyperfunctie van de bijnierschors. Vaak ontstaat na injecties van ACTH een maagperforatie, min of meer sluipend; na verbranding komen in de reconvalescentie nog al eens bloedingen voor uit de ulcera in duodenum en maag; bij verbranding bestaat steeds een bijnierschors-hyperfunctie. De schorshormonen bezitten het vermogen ulcera te laten ontstaan of te laten verergeren.

Het is echter mogelijk dat bij een langzamer verlopende, mildere hyperfunctie zoals door succus wordt teweeggebracht (oedemen zijn het enige bijkomstige verschijnsel, dat ooit werd waargenomen) juist genezing intreedt. De schorshormonen worden als tweesnijdend zwaard beschreven. Wanneer alle phases van de schorswerkzaamheid zullen worden begrepen, zal deze tegenstrijdigheid wel kunnen worden verklaard.

Amsterdam, 9 December 1951

R. SCHUURMANS

¹GROEN e.a. (1951) *N.T.v.G.* 95, 3648.

BRIEFWISSELING



INENTINGSBEWIJZEN

Men verzoekt ons de aandacht der geneeskundigen te vestigen op art. 7 van de Wet, regelende de uitoefening der geneeskunst, waarbij hun de verplichting wordt opgelegd de duplicaten van de door hen in 1951 afgegeven inentingsbewijzen in de maand Januari 1952 te zenden aan het gemeentebestuur.

Voor de Amsterdamse geneeskundigen bij voorbeeld behoort de inzending der bewijzen te geschieden aan het bureau Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister en Verkiezingen, Plantage Kerklaan 36-38, Amsterdam.

Het verdient aanbeveling de duplicaten aan het gemeentebestuur in te zenden, onmiddellijk nadat de originele inentingsbewijzen zijn afgegeven. Hierdoor kan het aantal in elk kwartaal verrichte vaccinaties zo nauwkeurig mogelijk worden medegedeeld aan de Geneeskundig Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid te 's-Gravenhage.

REDACTIE

BERICHTEN



BUITENLAND

ARGENTINIË. — CONGRES VOOR HAEMATOLOGIE. Het vierde internationale congres voor haematologie zal van 21 tot 26 September te Mar del Plata worden gehouden. Inlichtingen verstrekt dr C. VILASECA, Anchorena 1710, Buenos Aires.

BELGIË. — NATIONAAL INSTITUUT VOOR HET BLOED. Dr J. SPAANDER beschrijft in het *Bulletin van het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis* (1951, bl. 116) de plechtige opening van het Nationaal Instituut voor het Bloed (Institut National du Sang) te Brussel. Tot nog toe was dank zij de nauwe samenwerking tussen het Belgische en het Nederlandsche Roode Kruis het Belgische bloed te Amsterdam tot gedroogd plasma verwerkt. De droogapparaturen van het nieuwe instituut en de hulpapparaten (invriestoestel, conservator en zo voort) zijn van Nederlandse makelij.

ENGELAND. — SYMPOSIUM OVER BEVRIEZEN EN DROGEN. Ter gelegenheid van een internationale conferentie te Londen over toepassingen van bevroren en drogen, en de aard dezer processen, werden films getoond van kippenembryonen, die enige tijd bevroren waren geweest en na ontdooing hun functies hervatten. Men bereikt dit door bij het op zeer lage temperatuur brengen zo snel te werk te gaan, dat de vorming van kristallen — de gevaarlijke zone ligt tussen -30° en -40° C — wordt voorkomen. Proeven met rode bloedlichaampjes en sperma leerden, dat het levende in de kristallijne phase door glycerine kan worden beschermd (*Bull. Centraal Lab. Bloedtransfusiedienst Ned. R. Kruis*, 1951, bl. 109).

— TANDHEELKUNDIGE VOORZIENING. In antwoord op een vraag in het Parlement werd namens de regering medegedeeld, dat Engeland voor een volledige tandheelkundige dienst voor de schoolkinderen 1150 tandartsen in volle dienst te kort komt (*Med. Off.*, 1951, bl. 231).