

INGEZONDEN

Ter bevordering van spoedige plaatsing van de stukken, behoudt de Redactie zich het recht voor, deze zo nodig te bekorten



SUIKERZIEKTE IN ISRAËL

Een statistische beschouwing van de gegevens der voedseldistributie betreffende de bevolking van Tel Aviv-Jaffa, Haifa en Jeruzalem toont aan, dat van de stadsbewoners in Israël de diabetici 0.81 pCt uitmaken. In de dorpen is dit getal zeker lager (doordat de bevolking gemiddeld jonger is of door andere, onbekende oorzaken) en men kan veilig aannemen, dat het percentage voor het gehele land lager is dan het bovengenoemde.

Volgens JOSLIN en anderen lijdt, voor zover bekend, 0.71 pCt der bevolking van de Verenigde Staten aan diabetes. In dit getal is niet begrepen één millioen onbekende lijdens (naar schatting).

Uit dit alles blijkt, dat het aantal diabeteslijders naar verhouding in Israël niet hoger is dan in de Verenigde Staten, hetgeen in tegenspraak is met de algemene opvatting, ook weergegeven in vele handboeken, dat de frequentie van diabetes bij Joden 2 à 4 maal zo hoog zou zijn als bij anderen (J. SEIDE in *Dapiem Refoetim*).

Berseba, 21 December 1951.

I. SHATAL

BERICHTEN



BUITENLAND

BELGIË. — VERWIJFT AAN DE MEDISCHE PROFESSIE IN ZAKE HET STREPTOMYCINE. Een commissie van de Belgische Academie voor Geneeskunde, die zich bezighoudt met misbruik betreffende het voorschrijven van streptomycine en andere antibiotica heeft de Academie voorgesteld uit te spreken, dat het „corps médical” de snelle ontwikkeling van de kennis der indicaties en contra-indicaties van de streptomycine-therapie niet heeft kunnen bijhouden. Dit brengt met zich, dat aan de universitaire klinieken lijdens ter behandeling worden toegesonden, bij wie ten gevolge van niet te rechter tijd toegediend streptomycine (traitement intempestif) de bacillen resistent zijn geworden. Patiënten, die de thoraxchirurgie had kunnen redden, worden door het ondoordachte gebruik van het antibioticum verloren . . . „Il y a pire. La formule erronée: tuberculose=traitement par streptomycine, risque de devenir un mal social. Elle conduit à la création de foyers de dissémination de bacilles de KOCH streptomycins-résistants” . . . En zo voort.

Tijdens de discussie openbaarde zich geen volledige instemming met de formuleringen der commissie, zodat deze zich nog eens zal beraden (*Bull. Ac. Royale de Méd.* 1951, bl. 493).

BRAZILIË. — INTERNATIONALE UNIE TEGEN TUBERCULOSE. Het XIIde congres van de Union Internationale contre la Tuberculose zal van 24-27 Augustus 1952 te Rio de Janeiro worden gehouden. Artsen, die geen lid der Unie zijn, kunnen zich als „Membre de la Conférence” laten inschrijven bij de Nederlandse Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose, Riouwstraat 7, 's-Gravenhage. In aansluiting aan dit congres, van 28 tot 30 Augustus, zal het American College of Chest Physicians vergaderen.

ENGELAND. — HAEMOPHILIE BIJ DE VROUW. Als de man een bloeder is en zijn vrouw conductrix, is de theoretische mogelijkheid van de geboorte van een dochter, lijdend aan haemophilie, gegeven. Zulke patiënten worden echter uiterst zelden waargenomen; de combinatie is zeldzaam en bovendien komen de vruchten gewoonlijk levenloos ter wereld.

Een 24-jarige lijdere aan haemophilie (dochter van een zieke vader en van een tot overbrenging in staat gebleken moeder), na haar bevalling wegens ernstige bloeding in een ziekenhuis te Manchester opgenomen en behandeld (hysterectomie), wekt dus verbazing en belangstelling. Het feit van haar levend geboren zijn strookt reeds niet met de wetenschappelijke verwachting en het is onbegrijpelijk, dat menstruaties en zwangerschap zonder stoornis verliepen (*Presse médicale*, 1951, bl. 1492).

— TANDHEELKUNDIG ONDERZOEK VAN SCHOOLKINDEREN. Lady MELLANBEY en HELLEN MELLANBEY hebben wederom een onderzoek ingesteld naar tandziekten van Londense schoolkinderen en thans de 14-jarigen in 1947 en de 14-jarigen in 1950 vergeleken. De uitslag