

Ons is geen gezondheidsdienst bekend, waar ter wereld ook, die onder de maatregelen, te nemen in een tijd dat poliomyelitis heerst, niet de waarschuwing heeft opgenomen om operaties in de mond en keel zo veel mogelijk uit te stellen.

Literatuur: 17. *Pediat.* (1951) 38, 537 en 548.

Utrecht, 22 Augustus 1952

G. D. HEMMES

H. H. C. STAPERT

ANAEMIE DOOR HERNIA DIAPHRAGMATICA

Misschien heeft het zin mededeling te doen omtrent twee door mij waargenomen patiënten, omdat hierbij een nog niet genoemd aspect van deze aandoening naar voren komt.

Beide patiënten waren vrouwen van tegen de 60 jaar. Zij verloren sporadisch bloed met de faeces, hadden beiden maagklachten. De een had nu en dan een ernstige anaemie, de ander vrijwel niet. Beiden hadden gastritis en oesophagitis. Daarbij echter had de ene een „sigmoid divertikel”, de andere „enkele divertikels van het sigmoid”, terwijl de eerste tevens een „klein divertikel van de slokdarm” had en verscheiden pseudodivertikels, die door spasmi werden veroorzaakt.

Zolang onze kennis omtrent divertikels en herniae oesophagi niet verder reikt dan thans, is het mijns inziens niet te ver gezocht een congenitale oorzaak aan te nemen voor het door collega HAZENBERG beschreven ziektebeeld.

Amstelveen, 26 Juli 1952

K. J. JAMES

In twee jaar tijds zag ik negen patiënten zoals door mij beschreven. Bij geen hunner werd een diverticulum gevonden. Ook in de door mij nagegane literatuur ben ik dit niet tegengekomen. Trouwens het verband tussen diverticula en herniae oesophagi is mij niet geheel duidelijk. Collega JAMES wil voor divertikels en herniae oesophagi een congenitale oorzaak aannemen. Dit is mijns inziens te ver gezocht. Voor de tractie-diverticula van de oesophagus gaat dit niet op. In een clinische les in dit *Tijdschrift* (1 October 1949) schrijft prof. NUBOER: „Het lijkt wel geen twijfel, dat de meeste dezer herniae niet aangeboren zijn”.

's-Gravenhage, 14 Augustus 1952

K. HAZENBERG

BERICHTEN



BUITENLAND

BELGIË. — EEN AUTOMOBIEL VOOR LIJDERS AAN POLIOMYELITIS. Het Belgische Rode Kruis heeft een ambulance van een ademhalingsstoestel voorzien, ten einde lijdens aan poliomyelitis, die in nood verkeren, reeds tijdens het vervoer naar het ziekenhuis met deskundige hulp bij te staan (*Scalpel*, 1952, bl. 1024).

— AANGIFTE VAN POLIOMYELITIS. Bij een ambtelijke mededeling over het toenemend aantal gevallen van poliomyelitis vestigt het Belgische Ministerie van Volksgezondheid „de aandacht van onze confraters op het feit, dat de door de sanitaire overheid gekende gevallen bijna allen gepaard gaan met verlamming. Het is algemeen bekend, dat deze laatsten slechts een deel van de zieken uitmaken die werkelijk door de virus zijn besmet. Bij gevolg, gezien de toeneming van het aantal gevallen en de verscheidenheid van de symptomen bij zieken aangetast door niet-paralytische polio, vragen wij aan het Medisch Korps bijzonder aandacht te willen besteden aan deze abortieve vormen, waarvan het gevaar voor besmetting nochtans even reëel is en de zelfde prophylaxe-maatregelen vergt als de erkende gevallen” (*Belg. Tijdschr. v. Geneesk.*, 1952, bl. 770).

ENGELAND. — CARMICHAEL LOW OVERLEDEN. Het overlijden van GEORG CARMICHAEL LOW op 79-jarige leeftijd herinnert aan een glorieus tijdperk van de tropische hygiëne. Low werd in 1897 medewerker van PATRICK MANSON en completeerde in 1900 MANSON's ontdekking van de overbrenging van filariasis door een *Culex*-mug.

De mens bleek niet te worden besmet via drinkwater (MANSON's hypothese), maar rechtstreeks door de stekende mug. Low behoorde ook tot de door MANSON uitgezonden ploeg, die in een Italiaanse malariastreek vrij van malaria bleef door zich tegen *Anopheles* te beschermen en met uit Italië naar Engeland opgezonden muggen de zoon van MANSON malaria tertiana bezorgde (1900) (*Brit. med. J.*, 9 Augustus 1952, bl. 341).