

ingekrompen door infiltratie van het perineum met een hyaluronidase-preparaat, kan thans nog niet worden overzien. Er zijn enkele waarnemingen bekend geworden, waarbij met een dergelijk preparaat bij virgines een onderzoek met twee vingers mogelijk werd zonder het hymen te beschadigen, terwijl dit vóór de inspuiting niet mogelijk bleek.

Toch kan hieruit nog niet de gevolgtrekking worden gemaakt, dat deze ervaringen uit de gynaecologie ook voor de verloskunde gelden. Tijdens de baring vindt nl. een fysiologische verweking van de weefsels van de tractus genitalis plaats. In hoeverre deze fysiologische verweking door hyaluronidase kan worden versterkt, is nog onvoldoende bekend. Wanneer men van de stelling uitgaat, dat er alleen een indicatie tot episiotomie bestaat als er in korte tijd een aanzienlijke verwijding van de uitgang noodzakelijk is, lijkt het raadzaam, de verwachtingen over het nut van dit middel in deze gevallen niet hoog te spannen.

#### BEHANDELING VAN HERNIA NUCLEI PULPOSI MET EEN RUBBER HAMER

*Vraag No. 44.* Naar ik verneem, worden bij lijdens aan hernia nuclei pulposi mechanische methoden van therapie toegepast, in het bijzonder het bekloppen met een rubber hamer. Wat is de waarde van deze methode en wanneer komt ze in aanmerking?

*Antwoord.* Percussie met een rubber hamer is een vorm van massage, die o.a. ook op de pijnlijke rugspieren bij lumbago kan worden toegepast. Een specifieke werking bij hernia nuclei pulposi is niet te verwachten, een rechtstreekse werking op de hernia nog minder. Voor lijdens aan deze kwaal, en voor hen die hiervoor doorgaan, worden echter haast alle denkbare therapieën nu en dan met succes toegepast, van cocaïne in de neus, tot steunzolen.

### INGEZONDEN

#### VERPLICHTE INENTING TEGEN TYFUS, CHOLERA EN PARATYFUS<sup>1</sup>

Het berust op een misverstand, dat de Redactie verklaart, dat de vaccinatie tegen cholera van personen die een internationale reis maken, kan worden verlangd.

<sup>1</sup>Vraag 19 (1956) *Ned. T. Geneesk.* **100**, 649.

G. D. HEMMES

De *W.H.O. Regulations* No. 2, artikel 61 sub 1 verleent de gezondheidsautoriteiten de bevoegdheid, bij toepassing van maatregelen tegen import van cholera in het algemeen onderscheid te maken tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Artikel 61 sub 3 bepaalt, dat een internationaal reiziger die uit een met cholera besmet verklaard gebied is gekomen, gedurende maximaal 5 dagen kan worden geïsoleerd, indien hij niet in het bezit van een geldig vaccinatiebewijs is. Wie het risico van deze discriminatie in dergelijke omstandigheden met zekerheid wil vermijden, is wel genooddaakt zich tijdig te laten vaccineren.

REDACTIE

#### HAARD-INFECTIE EN KINDER-ASTMA

Mischien heeft de steller van Vraag 35<sup>1</sup> naar een verband tussen tandextractie en astmatische bronchitis belangstelling voor de waarneming van de bekende astma-kenner RACKEMANN<sup>2</sup> dat bij astma van volwassenen het verwijderende van abcederende gebits-elementen het enige was, nodig om de aanvallen te doen verdwijnen. Bij een reeks van 23 patiënten, van wie 20 genazen en 3 verbeterden, meldt hij na tandextractie twee maal definitieve genezing; een derde patiënt bleef jaren na de extractie vrij van klachten. Niet onvermeld mag echter blijven dat één der andere patiënten haar definitieve genezing toeschreef aan de toediening van levertraan met zoutzuur.

*Literatuur:* <sup>1</sup>Vraag 35 (1956) *Ned. T. Geneesk.* **100**, 1004. <sup>2</sup>RACKEMANN (1950) *J. Amer. med. Ass.* **142**, 534.

Amsterdam, 8 april 1956

E. DEKKER