

van de cijfers voor doodgeboorte en kindersterfte hebben opgeleverd. In werkelijkheid ging de daling van de cijfers ononderbroken door.

De Engelse wet verbiedt de tewerkstelling van zwangere vrouwen niet, maar wil door toekenning van een onderstand arbeid in de laatste zwangerschapsweken tegengaan. De periode waarover deze onderstand wordt toegekend, is kort geleden van 6 weken uitgebreid tot 11 weken voor de verwachte bevalling

Literatuur: ¹R. A. G. SMITH (1956) *Medicine illustrated* 10, 198.

M. M. HILFMAN

INGEZONDEN

(Ter bevordering van spoedige plaatsing van de stukken, behoudt de Redactie zich het recht voor, deze zo nodig te bekorten)



DE WANDELENDE NIER EN VOLVULUS VAN DE MAAG

De klinische les van Prof. BOEREMA¹ trof mij zeer! Mijns inziens is het zeer zeker juist, in enkele gevallen een „pexie” te verrichten van nier, maag of andere organen.

Hoewel wij tegenwoordig over allerlei klachten „psychosomatisch” denken, is het toch wel begrijpelijk dat wij bij patiënten bij wie veel of alles „hangt”, de neiging hebben iets „op te hijsen” en vast te zetten, te meer daar de operatie-risico’s bij dergelijke patiënten tot een minimum zijn gereduceerd. Ik herinner mij zeer goed de lessen van mijn leermeester Prof. P. C. T. VAN DER HOEVEN te Leiden, die op zijn college de „hangende” vrouw demonstreerde, d.w.z. de vrouw met „hangend” gezicht, hangende mammae, hangbuik, „hangende” psyche en tenslotte natuurlijk prolaps, eventueel retroflexie. Waarom alleen de prolapsus uteri helpen en niet de andere hangende organen? Natuurlijk is de diagnose wat moeilijker, maar ze is toch wel te stellen onafhankelijk van de psychische en sociale omstandigheden.

Ik zag in mijn praktijk zeer zeker fraaie resultaten van nefropexie-gastropexie, zelfs van colopexie (transversum). Natuurlijk is de indicatie alleen te overwegen na uitsluiting van functionele klachten, aggraviatie enz., zowel bij man als vrouw.

Jammer dat Prof. BOEREMA het somatische type niet beschrijft. In mijn gevallen waren het leptosome of asthenische typen (4 vrouwen en 1 man); alle 5 patiënten zijn reeds jaren vrij van klachten en zeer dankbaar!

Literatuur: ¹H. BOEREMA (1956) *Ned. T. Geneesk.* 100, 1214.

Winschoten, 30 april 1956

M. HOMMES

BERICHTEN



BUITENLAND

ARGENTINIË. — EPIDEMIE VAN POLIOMYELITIS. Een ernstige epidemie van poliomyelitis anterior acuta heerst op dit ogenblik in het land. In de streek van Buenos Aires is bij meer dan 2000 patiënten de ziekte vastgesteld. Naar verhouding zijn de respiratoire gevallen talrijk. Uit de Verenigde Staten, Frankrijk en Nederland zijn 130 toestellen ter behandeling toegezonden. Verscheidene Duitse, Franse en Amerikaanse specialisten hebben zich naar Argentinië begeven (*Presse médicale*, 1956, bl. 666).

BELGIË. — NEDERLANDSE GENEESKUNDIGE TERMEN. In een onlangs gehouden vergadering van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde is besloten een commissie in te stellen met de taak een lijst op te maken der meest gebruikte geneeskundige termen, bestemd voor de nieuwe woordenlijst der Nederlandse taal (*Belgisch Geneesherenblad*, 1956, bl. 339).

DUITSLAND. — „TODESKILOMETER”. Volgens mededeling van de voorzitter van de bond van wichelroedeloopers te München hebben in de loop van enkele jaren ter hoogte van kilometerpaal 23,9 op de rijksautoweg tussen Bremen en Bremerhaven 200 dodelijke auto-ongelukken plaats gehad. Een belangrijke bijdrage tot deze statistiek leverde een wichelroedeloper, die tevens fabrikant is van een apparaat, dat tegen gevaarlijke aardstralen zou beschermen. Nader onderzoek leerde, dat in het aangeduide tijdsbestek bij paal 23,9 in het geheel geen ongelukken waren gebeurd; wel bleek, dat 130 meter in de buurt eens