

pen. De ziektecijfers in deze dicht opeen wonende kampbevolking zijn hoog (meestal 50 tot 60 pct). Kinderen en volwassenen hebben daar dezelfde ontvankelijkheid. Het ziektebeeld is licht, en het aantal complicaties is gering.



Het bovenstaande kaartje geeft de thans bekende spreiding der ziekte aan (uitsluitend virologisch bevestigde infectiehaarden). De plaatsen zijn in volgorde van de virologische bevestiging: Stompwijk (5 juni; gezins-epidemie van 9 kinderen met moeder; voor zover bekend geen verbreding); Bussum (14 juni); Utrecht (20 juni); Vlaardingen (26 juni); Rotterdam (2 juli); Ambonezenkamp, Vught (4 juli); Amersfoort (5 juli); Maassluis (9 juli); Ambonezenkamp Muiderberg (12 juli); Ambonezenkamp Woerden (18 juli); Ambonezenkamp Barneveld (22 juli); Ambonezenkamp Huizen (22 juli).

De beide laatste kampen zijn nog in onderzoek.

Leiden, 25 juli 1957

J. MULDER

BRIEFWISSELING

VOORRAAD BUNDELS KLINISCHE LESSEN UITGEPUT

De lezers wordt medegedeeld dat onze voorraad gebundelde Klinische Lessen (met uitzondering van 1943) geheel is uitgeput.

Amsterdam, 26 juli 1957

REDACTIE

BERICHTEN

BUITENLAND

BELGIË. — GENEESKUNDIGE DAGEN TE ANTWERPEN. Van 19 tot 23 september worden Antwerpens Geneeskundige Dagen gehouden. Onderwerpen zijn: Het moeilijke kind, carcinologie, hygiëne en geneeskunde, nierziekten, geschiedenis en geneeskunde. 23 september zal een excursie naar Spa, met bezoek aan de badinrichtingen, worden gehouden. Voorts zullen artsen-schilders en artsen-beeldhouwers werken tentoonstellen.

Algemeen secretaris is Dr. J. VAN LENNEP, congresgebouw: Prov. Instituut voor Hygiëne, Nationalestraat 155, Antwerpen (*Belg. Geneesh. bl.*, 30 juni 1957, bl. 467).

CANADA. — DE FLORENCE NIGHTINGALE-MEDAILLE. De Canadese Miss McARTHUR, directrice der verpleegdiensten van het Canadese Rode Kruis, heeft van het Internationale Comité van het Rode Kruis te Genève de Florence Nightingale-medaille ontvangen. Miss McARTHUR was 18 maanden werkzaam in Korea, waar zij adviseuse was van het Koreaanse Rode Kruis en verantwoordelijk voor de distributie van al het materiaal, gezonden door de Rode Kruisafdelingen uit de gehele wereld (*Can. med. Ass. J.*, 5 juni 1957, bl. 1089).

DUITSLAND. — FLUOR EN CARIËS. Enige jaren geleden is een installatie voor leidingwaterfluorering in gebruik genomen, die het stadsdeel Kassel-Wahlershausen van water voorziet. Onlangs zijn de eerste resultaten bekend gemaakt: vermindering van caries met 50 pct (*Münch. med. Wschr.*, 12 juli 1957, bl. 1040).

ENGELAND. — LEPRA. In het „United Kingdom” zijn 239 gevallen van lepra geregistreerd. In de jaren 1952 tot 1956 werden 68, 34, 34, 19 en 36 nieuwe gevallen aangegeven (*Lancet*, 6 juli 1957, bl. 43).

— ERFELIJKHEID VAN KANKER. J. LANDON en N. WALTER maken melding van een familie, waarvan bij drie dochters op jonge leeftijd (29, 28 en 30 jaar) hetzelfde type borstkanker zich ontwikkelde. De beide eerste patiënten overleden op 29-jarige, resp. 31-jarige leeftijd; de derde is nog in leven. De tweede patiënte had 2 kinderen; een meisje van 12 jaar kreeg een fibrosaroom van de kaak, een jongen van 6 jaar een hepatoblastoom, waaraan hij een jaar later overleed. De schrijvers zien in deze stamboom een belangrijke aanwijzing voor het familiaal voorkomen van borstkanker en het predisponeren voor kwaadaardige gezwellen elders in het lichaam in het volgende geslacht (*Brit. med. J.*, 13 juli 1957, bl. 86).

FRANKRIJK. — UITGEBREIDE DARMRESECTIE. Op een vergadering van de medische vereniging van Frans Oost-Afrika hebben H. BEZES en N. ZINSOU een patiënt voorgesteld, bij wie twee maanden tevoren 7,40 m darm (7,20 m dunne darm en 0,20 m coecum-colon) waren verwijderd wegens uitgebreid gangreen ten gevolge van een beklemd breuk. De continuïteit werd hersteld door een anastomose van het overblijvende 1,50 m lange stuk dunne darm en het colon ascendens. De patiënt was sinds de operatie 6 kg in gewicht toegenomen; hij heeft dagelijks tweemaal niet-diarroïsche ontlasting (*Presse méd.*, 3 juli 1957, bl. 1262).

OOSTENRIJK. — MEDISCHE ERVARINGEN UIT EEN OPVANGCENTRUM VAN HONGAARSE VLUCHTELINGEN. De *British medical Journal* (13 juli 1957, bl. 95) geeft een verslag van de ervaringen van een medisch team, dat enige maanden heeft gewerkt te Gassing in Zuid-Burgenland. Het opvangcentrum was gehuisvest in een Franciscaner klooster, iedere avond kwamen 500 tot 800 vluchtelingen aan; over het algemeen was hun gezondheidstoestand goed. De gewone kwalen, die een huisarts te behandelen krijgt (hoest, verkoudheid, rugpijn, keelpijn enz.), waren legio; daarnaast kwamen veel hemorroiden voor, die werden toegeschreven aan de lange afgelegde afstanden en de constipatie als gevolg van de onregelmatige mogelijkheid tot stoelgang. Bronchitis verergerde dikwijls tot pneumonie. Verschillende gevallen van miskraam en te vroege geboorte kwamen voor, ten gevolge van de vermoeiende tocht; een zuigeling kreeg