

DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT.
82e Jrg. No. 28, 12 juli 1957.

W. WILBRANDT, *Permeabilität, aktiver Transport und Trägermechanismus*. — Hypothese omtrent het transport van stoffen via het celmembraan onder invloed van enzymen.

D. JANZ, *Gezielte Therapie der Epilepsien*. — Nuttig overzicht van de moderne behandelingswijzen van de verschillende vormen van epilepsie.

H. OTT en I. HALAMA, *Dauerbehandlung chronischer Myelosen mit Colcemid*. — Bespreking van techniek en criteria voor de Colcemid-therapie en haar werkzaamheid.

R. J. HOAGLAND, *Diagnostische Kriterien der infektiösen Mononukleose*. — De diagnose mononucleose wordt vaak te lichtvaardig gesteld en is zonder bloedbeeld onmogelijk. De „atypische” gevallen berusten waarschijnlijk vaak op andere afwijkingen, b.v. streptokokkenpharyngitis.

J. KEUDEL, *Beitrag zur chirurgischen Händedesinfektion nach über einjähriger Anwendung von „Riseptin”*. — Een goed werkend, slechts zelden tot irritatieverschijnselen leidend desinfectans.

G. LATSCH, *Zur Situation der medizinischen, insbesondere der klinischen Forschung*.

BRIEFWISSELING

BESCHIKBAARSTELLING VAN OVERDRUKKEN

De stijging van papierkosten en drukkerslonen heeft ons doen besluiten een beperking in te voeren bij het beschikbaar stellen van overdrukken. Voortaan zullen wij aan de auteur(s) van één artikel niet meer dan 250 overdrukken in totaal tegen het gangbare, zeer lage tarief leveren, inbegrepen de 25 kosteloze overdrukken. Bij bestelling van grotere aantallen zal daarvoor een prijs worden berekend, die overeenkomt met de werkelijk bij de vervaardiging daarvan te maken kosten.

Amsterdam, 12 augustus 1957

REDACTIE

BERICHTEN

BUITENLAND

DUITSLAND. — DE JUSTUS LIEBIG-HOGESCHOOL. Ter gelegenheid van de 350e verjaardag der Justus Liebig-hogeschool te Giessen is deze hogeschool weer universiteit geworden. De Medische Academie is wederom Medische Faculteit (*Münch. med. Wschr.*, 26 juli 1957, bl. 1087).

ENGELAND. — ROKEN EN VERGADEREN. Op de eerste dag van de jaarvergadering van de British Medical Association te Newcastle werd van tijd tot tijd getracht artikel 70 van het huishoudelijk reglement, dat roken verbiedt, te schorsen. De voorzitter merkte eerst op, dat de verordeningen van het stadhuis van Newcastle, waar werd vergaderd, roken verbieden tot het laatste uur van de dag. Maar in het laatste uur werd het voorstel artikel 70 te schorsen verworpen! (*Lancet*, 20 juli 1957, bl. 134).

— GEVAARLIJKE SLABBETJES. De *Lancet* van 20 juli 1957, bl. 142, maakt melding van een rechterlijke uitspraak: dood door ongeval van een jongetje van drie maanden; het kind had een plastic slabbetje aan, dat door kwijlen aan zijn gezichtje plakte, zodat het overleed door verstikking. De lijk-schouwer had nog een dergelijk geval waargenomen en wees dan ook op de wenselijkheid het gevaar van dergelijke slabbetjes in ruime kring bekend te maken.

— MELKTABLETTEN VOOR SCHOOLKINDEREN. Op 15 scholen in Engeland en Wales, waar de kinderen geen verse melk kan worden verschaft, zijn melktabletten verstrekt. De

kinderen geven aan de tabletten de voorkeur boven de uit de door oplossing van tabletten weer ontstane melk (*Lancet*, 20 juli 1957, bl. 142), ondanks de mening van een interpellant in het Parlement, die de tabletten „abominable” noemde en vroeg of de Staatssecretaris wel eens getracht had de 10 tabletten, die de kinderen krijgen, op te eten en hoe lang hij daarover had gedaan! (*Med. Off.*, 20 juli 1957, bl. 60).

— DE HUISARTS EN DOOFHEID. Daar de huisarts beter dan iemand anders door vroeger diagnose de behandeling van doofheid kan verzekeren, heeft het Ministerie van Gezondheid aan alle huisartsen een vlugschrift gestuurd: *Memo-randum on the prevention and alleviation of deafness*. Bijna tien jaar geleden (de laatste cijfers, die men heeft) waren ongeveer 100.000 personen in Engeland geheel of vrijwel geheel doof en ongeveer 1/2 miljoen matig doof. De huisarts kan op twee wijzen belangrijk werk verrichten: door bij jonge kinderen de doofheid vast te stellen, zodat zij kunnen worden behandeld, voordat het te laat is, en door oudere mensen te adviseren hoe zij zich aan hun gebrek kunnen aanpassen. Het vooroordeel tegen hoortoestellen is sterk verminderd en het is gebleken, dat kinderen van drie jaar en zelfs jonger zonder bezwaar een apparaat kunnen dragen (*Brit. med. J.*, 20 juli 1957, bl. 153).

— OUDERDOMSONDERZOEK. De Ciba Foundation te Londen zal ook prijzen toekennen voor werk over de problemen van het ouder worden; de sluitingsdatum voor het inzenden der artikelen is 1 januari 1958. Nadere inlichtingen bij de Ciba Foundation, 41 Portland Place, London W. 1 (*Brit. med. J.*, 20 juli 1957, bl. 169).

FRANKRIJK. — INTERNATIONAAL CONGRES OVER RADIO-ISOTOPEN. Van 9 tot 20 september van dit jaar wordt te Parijs een internationaal congres over radio-isotopen gehouden, georganiseerd door de UNESCO, onder voorzitterschap van Sir JOHN COCKROFT, directeur van het atoomcentrum te Harwell. De nieuwe theorieën en methoden over het gebruik van radio-isotopen in biologie, fysiologie, landbouw, geneeskunde, oceanografie enz. zullen worden besproken. Inlichtingen bij Maison de l'UNESCO, 19 Avenue Kléber, Paris XVI (UNESCO-mededeling, 6 augustus 1957).

— BRIDGENDE ARTSEN. De bridgeclub van artsen heeft haar eerste levensjaar volbracht; het blijkt voorspoedig te zijn geweest en is geëindigd met een wedstrijd te Vittel (*Rev. du Praticien*, 21 juli 1957, bl. 2383).

— „SEMAINE MÉDICO-CHIRURGICALE PRATIQUE DE LA PITIÉ” TE PARIJS. Deze „week” wordt gehouden van 7 tot 12 oktober 1957. Iedere ochtend zullen de deelnemers zaalvisites bijwonen en één voordracht kunnen beluisteren; 's middags worden 4 voordrachten gehouden. Inschrijvingskosten: frs. 3000,—; aanmeldingen zijn te richten aan het secretariaat van bovengenoemde „Semaine”, 83 Bd. de l'Hôpital, Paris XIII (Persbericht).

INDIA. — ZORG VOOR MOEDER EN KIND. Sinds 1948 is er een scherpe daling in de sterfte van moeder en kind. In 1939 bedroeg de sterfte der moeders op 1000 levend geboren ongeveer 20; in 1954 was dit percentage in landelijke districten gedaald tot 10 en in de steden tot 2. De kindersterfte daalde van 212 per 1000 levend geboren in 1910 tot 116, en in streken met betere kindzorg tot 96 in 1954. Er zijn thans meer dan 3000 gezondheidscentra voor moeder en kind; het eerste vijfjarenplan voorzag in de opleiding