

d'huile de germe de maïs. Ses indications thérapeutiques. — Een onverzoeptbaar preparaat van maïskiemolie zou gunstig werken op de huidverschijnselen van sclerodermie, op reumatoïde artritis en zelfs bij periodontitis of pyorroe.

J. A. CHAVANY en B. PERTUISET, *La névralgie phrénique existe-t-elle? A propos d'une névralgie de C4 traitée par radicotomie postérieure.* — Casuïstische mededeling.

P. F. DENOIX, *Conduite à tenir devant les tumeurs malignes du sein.* — Overzicht van de behandelingsmethodes voor carcinoma mammae.

LA PRESSE MÉDICALE. 66e Jrg. No. 57, 2 augustus 1958.

J. CALVET, G. LAZORTHES, A. RIBET en Y. LACOMME, *Les fistules liquidiennes post-traumatiques persistantes. Etude anatomoclinique et thérapeutique de 20 cas.* — Overzicht van de verschillende oorzaken van liquorroe en beschrijving van de behandeling.

H. LABORIT, R. MOYNIER, R. COIRAULT, J. THIEBAULT, G. GUIOT, P. NIAUSSAT, B. WEBER, J. M. JOUANY en C. BARON, *La place de certains sels de l'acide D.L. aspartique dans les mécanismes de conservation de l'activité réactionnelle à l'environnement. Résumé d'une étude expérimentale et clinique.* — K- en Mg-zouten van asparaginezuur zouden het herstel na lichamelijke moeheid bevorderen.

R. KHERUMIAN, J. MOULLEC en J. P. CAGNARD, *Les groupes sanguins ABO et Rh en France.* — Bloedgroepverdeling bij 227.732 personen, vnl. bloedgevers van de bloedtransfusiedienst.

F. MARS, *Nouveau succès de la corticothérapie dans une encéphalose oxycarbonée.* — Casuïstische mededeling.

M. ROBÉY, *Les hémorragies utérines fonctionnelles.* — Overzicht van de verschillende oorzaken van functionele uterusbloedingen en hun behandeling.

LA PRESSE MÉDICALE. 66e Jrg. No. 58, 9 augustus 1958.

E. DELANNOY, J. PARIS en R. PALLIEZ, *L'état puerpéral dans la recto-colite hémorragique.* — Een zwangerschap lijkt voor vrouwen die aan colitis ulcerosa lijden, de beste prognose te hebben, indien er coloproctectomie is verricht.

F. THIEBAUT, F. ROHMER, A. WACKENHEIM en D. KURTZ, *Les données E. E. G. dans les hyperthyroïdies secondaires.* — Schrijvers menen met behulp van het elektro-encefalogram te kunnen onderscheiden hyperthyreoïdie ten gevolge van primaire ziekte van de schildklier en die als gevolg van afwijkingen van diencephalon en hypofyse.

P. MOLLARET, R. BASTIN, M. RAPIN, J. J. POCIDALO, M. GOULON, J. LISSAC en F. LIOT, *La respiration artificielle dans les insuffisances respiratoires aiguës au cours des broncho-pneumopathies avec coeur pulmonaire chronique. II. Conclusions thérapeutiques.* — Beschouwingen naar aanleiding van de behandeling van patiënten met luchtweginfecties bij chronische pulmonalis-insufficiëntie met kunstmatige ademhaling.

R. BORON, A. FABRE, F. ROUFFILANGE en R. DEMARTY, *Le pied de mine.* — Beschrijving van de verschillende gesloten voetverwondingen ten gevolge van landmijnontploffingen en hun behandeling.

MEDEDELINGEN ADVIESCOMMISSIE T.N.O. VOOR KLINISCH GENEESMIDDELENONDERZOEK

DIATRIZOATUM (UROGRAFIN)

Op verzoek van een industrie heeft de adviescommissie de röntgencontraststof diatrizoatum en met name het natriumzout + methylglucaminezout (Urografin) bestudeerd.

Op grond van de literatuur, waarin de ervaring bij meer dan 3600 patiënten is beschreven, en op grond van de ervaring van zes Nederlandse röntgenologen spreekt de adviescommissie als haar mening uit, dat Urografin een uitstekende, in bloedvaten in te spuiten röntgencontraststof is, die onder de gebruikelijke voorzorgen zeer weinig bijverschijnselen geeft. In het bijzonder voor cerebrale arteriografie, angiocardiografie en intraveneuze pyelografie voldoet het middel uitstekend.

's-Gravenhage, juli 1958

F. A. NELEMANS

INGEZONDEN

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie; ter bevordering van spoedige plaatsing van de stukken behoudt de Redactie zich het recht voor, deze zo nodig te bekorten).

ZIEKTE EN OVERVOEDING

De belangrijke bijdrage van KAAIJK (1958) brengt ook aan het licht, dat de algemeen heersende neiging tot overvoeding reeds vroeg begint. Een aanzienlijk gedeelte der kinderen gebruikt (belangrijk) meer dan de aanbevolen (optimale) hoeveelheid voedsel; niemand eet te weinig; alleen de „slecht etende” kinderen hebben blijkbaar nog een gezonde, natuurlijke weerstand tegen deze neiging. De angst voor te weinig is blijkbaar steeds groter dan voor te veel. Hoe verkeerd deze opvatting is, moge blijken uit lezing van een overzicht dat DE LANGEN (1957) heeft gegeven over de gevolgen van een teveel in de voeding voor de menselijke pathologie.

De ervaringen uit de oorlog, tezamen met die bij onderontwikkelde volken opgedaan, leren, dat tal van belangrijke ziekten bij een krap dieet als sneeuw voor de zon verdwijnen, en dat de echte ondervoedingsziekten pas ontstaan indien de opnemings van de (essentiële) voedselbestanddelen verder wordt verminderd. Tussen de beide uitersten ligt een punt waarop de „nutritionele conditionering” minimaal of nihil moet worden geacht.

Het komt mij voor, dat te weinig nadruk wordt gelegd op de schadelijke gevolgen van een teveel in de voeding; nu de klinische behandelingen zo duur zijn geworden, verdienen deze belangrijke, goedkope, preventieve kanten der geneeskunde eens temeer de aandacht.

De nog onbedorven reactie der „slecht etende” kinderen moge ten deze een „rechtherinneraar” zijn!

Literatuur: KAAIJK, C. K. J. (1958) *Ned. T. Geneesk.* 102, 1496. — LANGEN, C. D. DE (1957) *Geneesk. Bl.* 48, 41.

Rotterdam, 7 augustus 1958

J. V. TEUNISSEN