

De haardracht van verpleegsters

Laten wij vooropstellen dat er geen „haar” tussen het ver-
wilt van Prof. RUYS (1974) met betrekking tot de advertentie
„Levert Stöpler ook al verpleegsters” te krijgen is.

Uit de inhoud van deze advertentie zelf moet Prof. RUYS
toch ook wel de indruk hebben gekregen dat wij het principe
„schoenmaker hou je bij je leest” prefereren. Als wij in dit
geval over een 70-jarige ervaring spreken, dan bedoelen wij

het gebied van de medische instrumenten en daar hoort ook
de patiëntenlift uit bovengenoemde advertentie bij.

Literatuur: RUYS, A. CH. (1974) *Ned. T. Geneesk.* 118,
1768.

A. B. BOONSTRA
Stöpler Instrumenten &
Apparaten B.V.

Utrecht, december 1974

BERICHTEN

Buitenland

DUITSLAND (B.R.)

Dalend bevolkingscijfer. Voor het eerst sinds de tweede
wereldoorlog heeft zich in de Duitse Bondsrepubliek een
daling van het bevolkingscijfer voorgedaan. Volgens het
Statistisches Bundesamt bedroeg op 30 juni 1974 het aantal
inwoners ongeveer 62,04 miljoen, dat is 60.000 minder dan
op 31 december 1973. De vermindering is het gevolg van een
lager geboortencijfer (51.000 minder geboorten) en van een
emigratie-overschot van 9.000. Alleen in Schleswig-Holstein
en Niedersachsen nam de bevolking toe, zij het in geringe
mate; in alle andere staten nam ze af, het sterkst in Berlijn
met 0,8 pct, in Hamburg met 0,5 pct, en in Bremen en Saar-
land elk met 0,3 pct. (*Dtsch. med. Wschr.*, 27 dec. 1974
bl. 2658).

GROOT-BRITANNIË

Genito-urinaire geneeskunde. In een editorial van het
British medical Journal (11 jan. bl. 51) wordt de grote ver-
andering geschilderd die zich in het patroon der geslachts-
ziekten heeft voorgedaan. In 25 jaar tijd is het jaarlijks
aantal nieuwe gevallen verdrievoudigd; in 1973 werden in
totaal meer dan 360.000 patiënten behandeld. Syfilis en
gonorroe vormen thans slechts 25 pct van het totale aantal.
Steeds meer verschillende aandoeningen blijken tegenwoordig
via seksueel contact te worden overgebracht. In Engeland
en in verschillende andere westerse landen gaan vele patiënten
die na seksuele activiteit afwijkingen bij zichzelf op-
merken, niet meer in eerste instantie naar hun huisarts, maar
komen rechtstreeks naar een polikliniek voor geslachtsziek-
ten. Engeland bezit, vergeleken met andere landen, het
hoogst ontwikkeld apparaat ter behandeling van geslachts-
ziekten. Er zijn aan de „clinics” niet alleen venereologen,
maar ook epidemiologen, medisch-sociale werksters en
psychiaters verbonden.

Volgens een in 1974 gepubliceerd rapport van het Office
of Health kan Engeland bogen op het laagste verhoudings-
getal (per 100.000 inwoners) van syfilis en gonorroe. In
verband met de toenemende diversiteit van ziekten die door
seksueel contact worden overgebracht, wordt in het rapport
voorgesteld, de term „venereology” te wijzigen in „genito-
urinary medicine”. Hiervan zouden in de eerste plaats de
patiënten profijt ondervinden, want nog steeds rust op
venereologische instellingen het langzamerhand overjarig ge-
worden sociale stigma van de ouderwetse „geslachtsziekten”.
In Parijs heeft men de desbetreffende afdeling van het
Hôpital St. Louis op aandringen van de patiënten zelf
reeds herdoopt in „Médecine Urogénital”. Het Royal

College of Physicians te Londen heeft bereids zijn goed-
keuring gehecht aan de term „genitourinary medicine” en de
titel „adviser in venereology” aan het ministerie van gezond-
heid is veranderd in „adviser in genitourinary medicine”.
Ook verscheidene onderwijsziekenhuizen hebben de nieuwe
term ingevoerd, en aan de Middlesex Hospital Medical
School heeft de academische raad zijn goedkeuring gehecht
aan een in te stellen leerstoel in genito-urinaire geneeskunde.

OOSTENRIJK

Coxsackie-myocarditis. Volgens een bericht in *Ärztliche
Praxis* (21 dec. 1974 bl. 4383) moet de sinds een tiental jaren
voorkomende myocarditis in het gebied van Salzburg en
Vöcklabruck vermoedelijk worden opgevat als een door
Coxsackie-virussen veroorzaakte endemische ziekte. Vooral
jonge zuigelingen worden aangetast; geen van de patiëntjes
is ouder dan 13 maanden geworden. Maar ook volwassenen
kunnen geïnfecteerd raken, en er zijn ook gevallen waarge-
nomen van intra-uteriene hartspierbeschadiging, volgend op
infectie van de moeder. De endemie is omstreeks 1962 be-
gonnen en heeft omstreeks 1972-'73 een hoogtepunt bereikt,
waarna een langzame daling is gevolgd. In de afgelopen tien
jaren zijn bij obductie 51 gevallen vastgesteld, maar er heb-
ben zich vermoedelijk veel meer voorgedaan. Er is een mor-
fologisch onderzoek gedaan door J. THYRNER van het Pa-
thologisch-Anatomisch Instituut te Salzburg. De myocar-
ditis manifesteert zich in de vorm van macroscopisch zicht-
bare, subepicardiaal gelegen vlekken ter grootte van een
vingernagel.

VERENIGDE STATEN

Tekort aan opium. In een editorial van het *New England
Journal of Medicine* (26 dec. 1974 bl. 1411) zet LEONARD
B. GREENTREE uiteen dat er in de Verenigde Staten een groot
tekort aan opiumpreparaten dreigt, en hij dringt aan op
maatregelen ter opheffing van het tekort. De voorraden zijn
gevaarlijk gering. De drie ondernemingen die in de Verenig-
de Staten opium voor medisch gebruik produceren, hadden
eind 1973 een voorraad van minder dan voor vier maanden,
terwijl men daarvoor een voorraad voor 18 maanden was
overeengekomen. Op aandringen van de ondernemingen
heeft de regering eind 1973 uit haar militaire voorraden een
hoeveelheid van 29.864 kg opium ter beschikking gesteld ten
gebruike bij noodtoestanden. Dit betekent weinig als men be-
denkt dat voor civiel gebruik jaarlijks 255.000 kg nodig is.
Van deze hoeveelheid wordt 90 pct in de vorm van codeïne
voorgeschreven. Er is geen middel dat ten aanzien van pijn-
stillende, hoestdempende en kalmerende werking met co-
deïne te vergelijken is.