

Ank van Vlissingen Fonds

Het Ank van Vlissingen Fonds heeft ten doel onderzoek te steunen dat op enigerlei wijze kan bijdragen aan de kennis en de behandeling van maligne lymfeklier-ziekten.

Voor het jaar 1982 is een bedrag van f 15.000,- beschikbaar ten behoeve van een klinisch experimenteel onderzoekproject. Projectleiders kunnen een welomschreven subsidie aanvraag indienen bij het Bestuur van het bovengenoemd fonds.

Tevens is voor dit jaar een bedrag van f 7.500,- gereserveerd voor een jong onderzoeker ter ondersteuning van

onkosten (werkbezoek, studiereis, drukkosten), verbonden aan onderzoek op dit terrein. Onderzoekers, die voor deze subsidie in aanmerking willen komen kunnen een aanvraag indienen, vergezeld van een kort curriculum vitae en doel van de gevraagde steun bij het Bestuur van het Ank van Vlissingen Fonds, p.a. Afdeling Hematologie, Geert Grooteplein 8, 6525 GA Nijmegen.

Aanvraagformulieren worden op verzoek aan de subsidie-vragenden toegezonden.

J. M. C. WESSELS,
secretaris

INGEZONDEN

(Buiten verantwoordelijkheid van de redactie; deze behoudt zich het recht voor de stukken te bekorten)

Penicillinase vormende gonokokken

Collega BIJKERK (1982) geeft in zijn mededeling over penicillinase vormende gonokokkenstammen (PVG) recente gegevens over het voorkomen van PVG-stammen in Nederland. Gezien de belangrijke toename daarvan wijst hij met nadruk op een consciëntieuze benadering van een eventueel besmette patiënt (o.a. kweek voor en na behandeling en zo nodig aanpassen van de behandeling bij risicogroepen). Ook een goede contactopsporing kan in dit verband worden genoemd. Een ieder die zich actief met de bestrijding van geslachtsziekten bezighoudt, zal zich dan ook zonder voorbehoud achter deze richtlijnen kunnen scharen.

De toegevoegde paragraaf over ongecompliceerde orofaryngeale gonorrhoe (OPG) behoeft mijns inziens bijstelling. Het epidemiologische belang van OPG en de behandeling ervan staan nog ter discussie. De lokalisatie berust zeker niet alleen op orogeenitaal contact. Telkens duiken in de literatuur berichten op dat ook oro-orale contacten en auto-infectie voor transmissie van de gonokok naar de pharynx kunnen zorgen (BRO-JØRGENSEN en JENSEN 1973; STOLZ en SCHULLER 1973; WIESNER e.a. 1973; TICE en RODRIGUEZ 1981). Bovendien zijn er sterke aanwijzingen dat een OPG ook van epidemiologisch belang kan zijn.

Tice en Rodriguez toonden in een retrospectief onderzoek aan dat 46 van een groep van 2695 mannelijke patiënten een gonokokken-urethritis hadden opgelopen door orogenitale overdracht. HARRISON (1981) waarschuwt klinici op hun hoede te zijn voor OPG mede gezien de verandering van seksuele gewoontes en wijst op het mogelijke epidemiologische belang van OPG. Enige behoedzaamheid ten aanzien van het epidemiologische belang van OPG is daarom m.i. op haar plaats.

Verwarrend kan de laatste opmerking van Bijkerk zijn dat geen speciale behandeling van ongecompliceerde OPG nodig wordt geacht. Mogelijk leidt dit tot nalaten van behandeling, en dientengevolge tot complicaties. Voor de gezondheid van de individuele patiënt kan niet behandelen schadelijk zijn omdat een orofaryngeale focus soms oorzaak is van gedissemineerde gonorrhoe. Zo vonden bijvoorbeeld Wiesner e.a. bij 10 van de 60 patiënten met een gedissemineerde gonokokkeninfectie een OPG; van 5 van deze was de pharynx de enige lokalisatie!

Op grond van deze argumenten lijkt het mij daarom beter dat de paragraaf over de ongecompliceerde OPG wordt bijgesteld.

Literatuur: BRO-JØRGENSEN, A. en T. JENSEN (1973) *Brit. J. vener. Dis.* 49, 491. – BIJKERK, H. (1982) *Ned. T. Geneesk.* 126, 442. – HARRISON, W. O. (1981) *J. Amer. med. Ass.* 246, 2726. – STOLZ, E. en J. SCHULLER (1974) *Brit. J. vener. Dis.* 50, 104. – TICE, A. W. en V. L. RODRIGUEZ (1981) *J. Amer. med. Ass.* 246, 2717. – WIESNER, P. J., E. TRONCA, P. BONIN e.a. (1973) *New Engl. J. Med.* 288, 181.

Eindhoven, maart 1982

P. J. M. BERRETTY

Met belangstelling heb ik kennis genomen van de ingezonden brief van collega Berretty. Het therapie-advies is, zoals uit de circulaire van januari 1982 blijkt, het door de Gezondheidsraadcommissie inzake Sexueel Overdraagbare Aandoeningen bijgestelde advies uit een overeenkomstig rondschrift van 1981.

Naar aanleiding van de circulaire van januari 1982 is inmiddels in de desbetreffende Gezondheidsraadcommissie de paragraaf over ongecompliceerde orofaryngeale gonorrhoe opnieuw ter discussie gekomen. De mogelijkheid dat deze paragraaf gewijzigd of aangevuld zal moeten worden, lijkt mij niet uitgesloten. Dit geldt overigens voor het gehele therapie-advies. De snelle veranderingen in het resistentiepatroon van gonokokken maakt voortdurend aanpassing van het advies noodzakelijk. Het ligt in het voornemen in januari 1983 opnieuw een aan recente inzichten gewijzigde circulaire uit te laten gaan.

Leidschendam, april 1982

H. BIJKERK

De energiehuishouding van de hersenen

Gaarne zouden wij enige kanttekeningen willen plaatsen bij het artikel van prof. dr. J. FERNANDES (1982) dat aandacht vraagt voor alternatieve energie-voorzieningen in cerebro naast de voorziening door degradatie van glucose. Dit artikel is zeker lezenswaardig als aanzet tot verdere